
Ferro Design S.r.l.



FERRAMENTA

CATALOGO 2025/26

Ferro Design S.r.l. - Via Adige, 20 - 21043 Castiglione Olona VA
0331 859839 - info@ferrodesignsrl.it - www.ferrodesignsrl.it

















Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



CASA SMART

CONTROLLO ACCESSI ASTRAL

Il controllo accessi WiFi Astral è un sistema innovativo e pratico che ti permette di gestire gli accessi a porte, cancelli o altre aree in modo semplice e sicuro, direttamente dal tuo smartphone.

POMOLO MOTORIZZATO YALE LINUS2



Ti presentiamo lo Smart Lock Linus® L2, la nuova evoluzione della tecnologia delle serrature smart, caratterizzato da una maggiore durata, un funzionamento più silenzioso e una velocità doppia rispetto alla precedente generazione di Smart Lock Linus®.

Migliora la sicurezza e la tranquillità della tua casa con questo sistema di accesso senza chiavi. Dii addio alla seccatura di tenere traccia delle tue chiavi e alla paura di perderle. Prova la magia del tuo Smart Lock che si sblocca automaticamente quando ti avvicini a casa e si blocca a tempo, con un timer o istantaneamente, quando esci. Vai e vieni liberamente, sapendo che la tua casa è sempre al sicuro.

Con lo Smart Lock Linus® L2 puoi concedere l'accesso ad amici, familiari e persone fidate con un semplice clic dal tuo smartphone utilizzando l'app Yale Home. È inoltre possibile migliorare l'esperienza della tua serratura smart con accessori come il Tastierino Smart di Yale o lo **Yale Dot®** incluso, rendendo ancora più semplice bloccare e sbloccare la tua porta.

Smart Lock Linus® L2 funziona perfettamente con gli altri prodotti dell'ecosistema di sicurezza smart di Yale, con i principali assistenti vocali e con i principali marchi per la casa smart, permettendoti di creare un sistema di sicurezza davvero integrato.





POMOLO MOTORIZZATO BMOTO

ENTRA IN CASA E GESTISCI GLI ACCESSI DA REMOTO SOLO COL TUO SMARTPHONE, SENZA CHIAVI



MOTTURA





Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl





CANCELLO AUTOPORTANTE

PROGETTIAMOLO INSIEME



CONTATTECI PER OGNI ESIGENZA E INSIEME ALLA COMBI ARIALDO VI FORNIREMO UNA VALUTAZIONE TECNICA CON UNA CONFIGURAZIONE ADEGUATA ALLA VS RICHESTA.











VEDI PAG.28


Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

CANCELLI:SOLUZIONI INNOVATIVE



KIT TELESCOPICO MULTIANTA





KIT BE-FOLDING







KIT TELESCOPICO AUTOPORTANTE

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

DISTANZIALI REGOLABILI



REG1030 Ø30 L26-36 Forod10,5 **Zincati**
REG0330 Ø30 L23-33 Forod10,5 **Zincati**
REG0335 Ø35 L23-33 Forod14,5 **Zincati**
REG0535 Ø35 L37-47 Forod14,5 **Zincati**





REG1230 Ø30 L45-65 Forod14,5 **Zincati**





REGOBLOCK
R04L10 ZINCATO D20 FORO D11 L18-35 CORONA D30
R06L10 ZINCATO D20 FORO D11 L20-35 CORONA D35
R06L12 ZINCATO D24 FORO D13 L20-35 CORONA D35



TAPPO x REGOBLOCK
D19,5 **OTMSI19,5**





DISTANZIALE X CAPPOTTO
REGFL3420 D20 FORO D11 L90-160 **ZINC**
REGFL3325 D25 FORO D14,5 L80-120 **ZINC**





Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

DISTANZIALI REGOLABILI ZINCATI






	Diametro	Lunghezza	Foro Ø
REGC20	20	10-15	11
REGCL20	20	15-25	11
REGC1020	20	25-35	11
REGC0220	20	30-40	11
REGC0320	20	23-33	11
REGCL25	25	15-25	14,5
REGC1025	25	25-35	14,5
REGC0225	25	30-40	14,5
REGC02L25	25	35-50	14,5
REGCL30	30	15-25	14,5
REGC1030	30	25-35	14,5
REGC0230	30	30-40	14,5
REGC02L30	30	35-50	14,5
REGC1230	30	45-65	14,5
REGC12M30	30	50-80	14,5
REGC0235	35	30-40	14,5



	Diametro	Lunghezza	Foro Ø
REG0225	25	30-40	11
REG02C30	30	23-33	14,5
REG0230	30	30-40	14,5
REG02L30	30	35-50	14,5
REG0230 50/60	30	50-60	14,5
REG0230 50/80	30	50-80	14,5
REG0235	35	30-40	14,5
REG02L35	35	35-50	14,5
REG0235 50/60	35	50-60	14,5
REG0235 50/80	35	50-80	14,5








Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl


CERNIERE x INFERRIATE APRIBILI






CERNIERA (tipo ARTù) con perno di sicurezza
CB4030 x tubo 40x30x2
CB3030 x tubo 30x30x2
ANCHE IN VERSIONE ZINCATA

ALTERNATIVA



CERNIERA (tipo MERLINO) di mezzo
CM4030 x tubo 40x30x2
CM3030 x tubo 30x30x2
ANCHE IN VERSIONE ZINCATA




CERNIERA (tipo GINEVRA) laterale
CA4030 x tubo 40x30x2
CA3030 x tubo 30x30x2
ANCHE IN VERSIONE ZINCATA




REGCPF4030 A PERNO FISSO
CERNIERA DI SICUREZZA 40/30

PIATTINA DI GIUNZIONE SNODATA
REGLO30S ≠30x8 e 30x10 MOVIMENTO 180°
REGLO40S ≠40x8 MOVIMENTO 180°
≠40x10 MOVIMENTO 180°






ANCHE IN VERSIONE L1000 REGLO30LUNGA ≠30x8 E ≠30x10




SPEEDY LA CERNIERA x IL RIBALTAMENTO DELL'ANTA
REGPEE 3030 x PROFILO 30x30
REGPEE 4030 x PROFILO 40x30



CERNIERA A SCOMPARSA x TUBOLARE 40x40


NOV133/2.2 MOVIMENTO 180°




REGCSR4030
CERNIERA A SGANCIO RAPIDO X TUBOLARE 40X30X2
ZINCATA NERA

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl


SECUREMME®




SERRATURA DUPLICE HERCULES
SEK2172XZB20XX




SERRATURA TRIPLICE HERCULES
SEK2173XA12525




SNODO 90°
SEK7410KZB4030




ASTA D10 M8 L1200
SEK5803XZBXX08




PUNTALE D14x70
SEKPU5818XZB14AS
PUNTALE D16x70
SEKPU5818XZB16AS



BOCCOLA GUIDA ASTE D14
SEK7320XBKXX14
BOCCOLA GUIDA ASTE D16
SEK7320XBKXX16



BOCCOLA FERMO GRATA
SEK7415KZB3020



COPPIA GUIDA ASTE
SEK7401KZB4030






UNIFICATI
MEZZO CILINDRO 25/10 KA
SEKK2 25/10 KA

ISEO ASTA FILETTATA D8 M8 L1000 **ISE99995011**




ISEO PUNTALE D12 **ISE99997101**



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ELEMENTI x FISSAGGIO

Ancorante in lamiera avvolta con vite Testa Esagonale di classe 8.8 e rondella speciale, in acciaio zincato, certificato ETA-CE OPZIONE 7




Per fissaggi passanti di alte prestazioni su calcestruzzo non fessurato.




Ø 8 / M6 / CHIAVE 10	**TECDSE 01 08 080**	8 x 80	M6
Ø 10 / M8 /CHIAVE 13	**TECDSE 01 10 065**	10 x 65	M8
	TECDSE 01 10 080	10 x 80	M8
	TECDSE 01 10 100	10 x 100	M8
	TECDSE 01 10 120	10 x 120	M8
Ø 12 / M10 / CHIAVE 17	**TECDSE 01 12 080**	12 x 80	M10
	TECDSE 01 12 100	12 x 100	M10
	TECDSE 01 12 120	12 x 120	M10
	TECDSE 01 12 150	12 x 150	M10

Ancorante in lamiera avvolta con vite Testa TPS esagono incassato di classe 8.8 e rondella speciale, in acciaio zincato, certificato ETA-CE OPZIONE 7




Per fissaggi passanti di alte prestazioni su calcestruzzo non fessurato, di griglie, recinzioni e altri particolari di sicurezza.



Ø 10 / M8 /BRUGOLA 5	**TECDSE 07 10 065**	10 x 65	M8
	TECDSE 07 10 085	10 x 85	M8
	TECDSE 07 10 105	10 x 105	M8
	TECDSE 07 10 125	10 x 125	M8
Ø 12 / M10 /BRUGOLA 6	**TECDSE 07 12 070**	12 x 70	M10
	TECDSE 07 12 080	12 x 80	M10
	TECDSE 07 12 110	12 x 100	M10
	TECDSE 07 12 130	12 x 130	M10
	TECDSE 07 16 080	16 x 80	M12

Ancorante in lamiera avvolta con vite Testa Esagonale di classe 8.8 e rondella serie larga in acciaio zincato, SENZA CERTIFICAZIONE



Per fissaggi passanti di alte prestazioni su calcestruzzo non fessurato.



Ø 10 / M8 /CHIAVE 13	**TECLZ 01 10 065**	10 x 65	M8
	TECLZ 01 10 080	10 x 80	M8
	TECLZ 01 10 100	10 x 100	M8
	TECLZ 01 10 120	10 x 120	M8
Ø 12 / M10 / CHIAVE 17	**TECLZ 01 12 075**	12 x 75	M10
	TECLZ 01 12 100	12 x 100	M10

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ELEMENTI x FISSAGGIO

Ancorante con lamierino speciale, dado e rondella in acciaio zincato, certificato ETA-CE OPZIONE 7



Per fissaggi di alte prestazioni su calcestruzzo non fessurato.




Ø 8 / M8 /CHIAVE 13	**TECZJE 01 08 075**	M8 x 75
	TECZJE 01 08 090	M8 x 90
	TECZJE 01 08 115	M8 x 115
Ø 10 / M10 /CHIAVE 17	**TECZJE 01 10 070**	M10 x 70
	TECZJE 01 10 080	M10 x 80
	TECZJE 01 10 090	M10 x 90
	TECZJE 01 10 120	M10 x 120
	TECZJE 01 10 150	M10 x 150
	GEB60331	M10 x 170
	TECAJE 01 10 185	M10 x 185
	TECAJE 01 10 245	M10 x 245
Ø 12 / M12 / CHIAVE 19	**TECZJE 01 12 090**	M12 x 90
	TECZJE 01 12 110	M12 x 110
	TECZJE 01 12 140	M12 x 140
	TECZJE 01 12 160	M12 x 160
	TECZJE 01 12 180	M12 x 180
	TECZJE 01 12 200	M12 x 200
	TECZJE 01 12 250	M12 x 250
Ø 14 / M14 /CHIAVE 22	**TECZJE 01 14 120**	M14 x 120
	TECZJE 01 14 145	M14 x 145
	TECZJE 01 14 170	M14 x 170
Ø 16 / M16 /CHIAVE 24	**TECZJE 01 16 125**	M16 x 125
	TECZJE 01 16 145	M16 x 145
	TECZJE 01 16 170	M16 x 170
	GEB60349	M16 x 200
	TECZJE 01 16 220	M16 x 220

VERSIONE INOX

TECZJE 71 08 075	M8 x 75	(INOX)
TECZJE 71 08 090	M8 x 90	(INOX)
TECZJE 71 10 090	M10 x 90	(INOX)
TECZJE 71 10 120	M10 x120	(INOX)
TECZJE 71 16 125	M16 x 125	(INOX)

Ø 20 / M20 /CHIAVE 30	**TECZJE 01 20 170**	M20 x170
	TECZJE 01 20 220	M20 x220
	TECZJE 01 20 270	M20 x270

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA ESAGONALE CON FALSA RONDELLA FLANGIATA SOTTOTESTA IN ACCIAIO ZINCATO






Ø 8 FORO D6	**TECHX 21 08 040**	8X40
	TECHX 21 08 045	8X45
	TECHX 21 08 050	8X50
	TECHX 21 08 060	8X60
	TECHX 21 08 080	8X80
	TECHX 21 08 100	8X100
	TECHX 21 08 120	8X120
	TECHX 21 08 140	8X140

Ø 10 FORO D8	**TECHX 21 10 060**	10X60
	TECHX 21 10 080	10X80
	TECHX 21 10 100	10X100
	TECHX 21 10 120	10X120
	TECHX 21 10 140	10X140
	TECHX 21 10 160	10X160

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA A 6 LOBI IN ACCIAIO ZINCATO


certificato ETA-CE e C2-C1 in zona sismica





Ø 8 T30 FORO D6	**TECHXE 03 08 055**	8X55	Ø 10 T40 FORO D8	**TECHXE 03 10 055**	10X55
	TECHXE 03 08 070	8X70		**TECHXE 03 10 080**	10X80
	TECHXE 03 08 100	8X100		**TECHXE 03 10 100**	10X100
	TECHXE 03 08 140	8X140		**TECHXE 03 10 160**	10X160

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA TONDA IMPRONTA A 6 LOBI SPECIALE FINITURA STTEL SAVER 500h





Ø 8 T30 FORO D6	**TECHXT 01 08 060**	8X60	Ø 10 T40 FORO D8	**TECHXT 01 10 080**	10X80
	TECHXT 01 08 080	8X80		**TECHXT 01 10 100**	10X100
	TECHXT 01 08 100	8X100		**TECHXT 01 10 120**	10X120
	TECHXT 01 08 120	8X120		**TECHXT 01 10 160**	10X160

TASSELLO OTTONE MMD
MGO1730008 M8
MGO1730010 M10
MGO1730012 M12



PUNTE ATTACCO SDS 4 TAGLIENTI

PUNTA SDS D6 LUNGHEZZA TOTALE 110-165-215-265
PUNTA SDS D8 LUNGHEZZA TOTALE 115-165-215-265-315
PUNTA SDS D10 LUNGHEZZA TOTALE 110-165-215-265-315-360-455
PUNTA SDS D12 LUNGHEZZA TOTALE 160-210-260-310-450
PUNTA SDS D14 LUNGHEZZA TOTALE 160-210-260-450
PUNTA SDS D16 LUNGHEZZA TOTALE 160-210-260-450-600
PUNTA SDS D20 LUNGHEZZA TOTALE 250-450-600
PUNTA SDS D22 LUNGHEZZA TOTALE 250-450-600
PUNTA SDS D24 LUNGHEZZA TOTALE 450



SDS plus



FORETTO DIAMANTATO
A CERA USO A SECCO
SENZA PERCUSSIONE
CERAMICA/GRES/MARMO
8 MM **ECE02VHS08PR**
10MM **ECE02VHS10PR**
12MM **ECE02VHS12PR**



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ELEMENTI x FISSAGGIO


TASSELLI NYLON PROLUNGATO x OGNI TIPOLOGIA DI MURO



MQL CON VITE TSP TORX ZINCATA

mungo Tecnologie del fissaggio
Swiss Quality www.mungo.it
ETA CE ETAG 020

MGO1060100 MQL8x80 FORO D8 (Scat. 100pz)
MGO1060101 MQL8x100 FORO D8 (Scat. 100pz)
MGO1060108 MQL10x80 FORO D10 (Scat. 100pz)
MGO1060110 MQL10x100 FORO D10 (Scat. 50pz)
MGO1060112 MQL10x120 FORO D10 (Scat. 50pz)
MGO1060114 MQL10x140 FORO D10 (Scat. 50pz)
MGO1060116 MQL10x160 FORO D10 (Scat. 50pz)
MGO1060120 MQL10x200 FORO D10 (Scat. 50pz)
MGO1060124 MQL10x240 FORO D10 (Scat. 25pz)
MGO1060128 MQL10x280 FORO D10 (Scat. 25pz)
MGO1060130 MQL10x300 FORO D10 (Scat. 25pz)





INSERTO A STELLA ANTINTRUSIONE Sacchetto da 100 pz
TX30 **MGO8805030P**
TX40 **MGO8805040P**




TAPPINO NYLON D16 TX30 **CMCTCVT-30**
TAPPINO NYLON D18 TX40 **CMCTCVT-40**




INOX (A4)

TASSELLO NYLON PROLUNGATO TIPO MQL VITE TORX INOX



GEB97016 10x80 (INOX)
GEB97017 10x100 (INOX)
GEB97018 10x120 (INOX)
GEB97019 10x140 (INOX)
GEB97020 10x160 (INOX)
GEB97021 10x200 (INOX)





MQL CON VITE SKA IN BOX TASSELLO + STELLINE

BOX DA 100 PZ
MGO8806108 M10x80
MGO8806110 M10x100
MGO8806112 M10x100
MGO8806114 M10x140
MGO8806118 M10x160

BOX DA 50 PZ
MGO8806120 M10x200









MQL CON VITE T.E.





MGO1060308 M10X80
MGO1060310 M10X100
MGO1060312 M10X120



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



MQ-S TASSELLO +VITE T.C. (VENDITA A SCATOLA)



MGO1380051 6x30
MGO1380052 8x40
MGO1380053 10x50

MGO7100903
Ad occhiolo D9



MQ QUATTRO SOLO TASSELLO

SCATOLA **MGO1050060** 6x30
SECCHIELLO **MGO1050082S** 8x40
SCATOLA **MGO1050100** 10x50



DA ABBINARE CON

TIRAFONDO M8x60 **TECBA0108060**
TIRAFONDO M8x80 **TECBA0108080**
TIRAFONDO M8x100 **TECBA0108100**



INOX




VITE INOX 5x50 **TECFT0150050**
VITE INOX 5x60 **TECFT0150060**
VITE INOX 6x50 **TECFT0160050**

ANCORANTE PROLUNGATO UNIVERSALE IN NYLON CON BORDO CILINDRICO (BREV.), CON VITE TER SPECIALE

certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d

TECVS8110080 D10X80
TECVS8110100 D10X100

Tecfi Sistemi di Fissaggio





CIECO DADO ANTINTRUSIONE A SPACCARE APERTO

ZINC M8 **TECGT0108010** ZINC M8 **TECHB0113008**
ZINC M10 **TECGT0110012** ZINC M10 **TECHB0117010**
INOX M8 **TECGT0208010** INOX M8 **TECHB5113008**
INOX M10 **TECGT0208012** INOX M10 **TECHB5117010**



VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA x MURATURA

GEBTVGC10 VITE 7,5x72 FORO D6 (SCATOLA 100PZ)
GEBTVGC17 VITE 7,5x82 FORO D6 (SCATOLA 100PZ)
GEBTVGC18 VITE 7,5x102 FORO D6 (SCATOLA 100PZ)
GEBTVGC19 VITE 7,5x122 FORO D6 (SCATOLA 100PZ)
GEBTVGC14 VITE 7,5x152 FORO D6 (SCATOLA 100PZ)
GEBTVGC21 VITE 7,5x212 FORO D6 (SCATOLA 100PZ)



T30



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



SIGILLANTI E ANCORANTI

MGO1710161 CHIMICO EPOSSIDICO CERTIFICATO BICOMPONENTE 585ML

- Valutazione Tecnica Europea per inghisaggio di barre d'armatura per riprese di getto
- Resistenza al fuoco F30-120
- Resistenza al fuoco REBAR
- Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1
- Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2
- Senza stirene



MGO1710029 CHIMICO ANTISISMICO STRUTTURALE CERTIFICATO 420ML

- Valutazione Tecnica Europea Option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singolo
- Resistenza al fuoco F30-120 (Rebar)
- Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1
- Senza stirene



MGO1710050 CHIMICO CERTIFICATO 330ML
MGO1710052 CHIMICO CERTIFICATO 420ML

- Valutazione Tecnica Europea Option 7 - Per calcestruzzo non fessurato
- Valutazione Tecnica Europea ETAG 029 - Fissaggi su muratura
- Utilizzo ideale in mattone forato con tassello a rete
- Carichi medi
- Senza stirene

POMPETTA PULIZIA FORI
TECDW0100001



TASSELO A RETE x CHIMICO
MGO1710142 M12/16 D15x85
MGO1710143 M12/16 D15x130
MGO1710144 M12/16 D20x85
MGO1710145 M12/16 D20x130



MISCELATORE
MGO1710023



SCOVLINO x FORI

MGO169018



Ø25 mm

PISTOLA CHIMICO PROF
IN NYLONFIBERGLASS
MGO1710036



PISTOLA CHIMICO PROF

MGO310840N



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



GREEN TENAX 40MS POLIMERO SUPER ADESIVO E SIGILLANTE, VERNICIABILE
CERTIFICATO LEED® IEQ-Credits 4.1

Applicazioni
sigillatura e incollaggio di superfici vetrate; ceramica; alluminio; bagni; cucine; a prova di muffa su sanitari; box doccia; lavelli e luoghi umidi

MGO1715085 330ML TRASPARENTE **MGO1715087** 330ML GRIGIO



SILICONE NEUTRO 310 ML
con antimuffa particolarmente adatto per serramenti e carpenteria

NON VERNICIABILE

MGO1712031 TRASPARENTE
MGO1712032 BIANCO
MGO1712033 GRIGIO
MGO1712034 TESTA DI MORO
MGO1712035 NERO

PETSSF-188P





PISTOLA PER SILICONE **MGO13015**



MGO1712000 TRASPARENTE

SILICONE ACRILICO 310 ML
Sigillante acrilico puro ad elevata elasticità. Pitturabile e verniciabile

MGO1712062 BIANCO
MGO1712064 GRIGIO



SILICONE ACETICO 310 ML
con antimuffa

NON VERNICIABILE



SOLVENTE x SCHIUMA
MGO1713021



SCHIUMA POLIURETANICA PROFESSIONALE 750ML

Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini sigillatura di cassonetti e avvolgibili; chiusura di attraversamenti di tubi; sigillatura e montaggio di stipiti e cornici; costruzione di isolamenti su tetti; posa di elementi in legno e pannelli isolanti; isolante termico e acustico

MGO1713088
UTILIZZO MANUALE E PISTOLA
TERMOACUSTICA
POSA QUALIFICATA SERRAMENTO 2.0

MGO1713013
UTILIZZO MANUALE E PISTOLA

PISTOLA **VIGPES5230**







Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



VITERIA ZINCATA

BARRA FILETTATA ZINCATA 4.8 L1000
M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24-M27- M30

BARRA FILETTATA ZINCATA 8.8 L1000
M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24-M27- M30

DADO GIUNZIONE PER BARRA
M6-M8-M10-M12-M16-M20

A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE ALTRE MISURE E LUNGHEZZA 3000

VITE UNI5739 TESTA ESAGONALE ZINCATA 8.8

M6 x16-20-25-30-35-40-50
M8 x16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120-140
M10 x16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M12 x16-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-80-90-100-120
M14 x25-30-35-40-50-60-70
M16 x30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M18 x50
M20 x50-55-60-65-70-80-90-100
M24 x70





VITE UNI5933 TESTA SVASATA ESAGONO INCASSATO ZINCATA 10.9

M4 x16-20-25
M5 x10-12-14-16-20-25-30-40
M6 x10-12-16-20-25-30-35-40-50-60
M8 x16-20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M10 x20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M12 x30-35-40-50-60-80-100-120
M14 x30-50
M16 x30-40-50-60-80-100



VITE UNI7380 TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO ZINCATA 10.9

M5 x10-12-14-16-20-25-30
M6 x10-12-14-16-20-25-30-35-40-45-50-60-80
M8 x10-12-16-20-25-30-35-40-45-50-60-80-100
M10 x16-20-25-30-35-40-50-60-80-100



VITE UNI5931 TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO ZINCATA 10.9

M5 x 10-12-16-20-25-30
M6 x 16-20-25-30-40-50-60
M8 x 16-20-25-30-40-50-60
M10 x 16-20-25-30-40-50-60

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



VITE TESTA TONDA QUADRO SOTTOTESTA ZINCATA TECCG010
M5 x20-25 **M6** x25-30-40-50
M8 x16-20-25-30-40-50-60-80-100-120-140
M10 x20-25-30-40-50-60-70-80-100-120-130-150



DADO ESAGONALE MEDIO UNI5588 ZINCATO
M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24-M27-M30

CALOTTA COPRIDADO
IN NYLON
CMCDM8-10-12



DADO ESAG AUTOBLOCCANTE UNI7473 ZINCATO
M6-M8-M10-M12-M14-M16



DADO ESAGONALE CIECO UNI5721 ZINCATO
M4-M5-M6-M8-M10-M12-
M14-M16-M20-M24-M30



RONDELLA PIANA ZINC. UNI6592
M5-M6-M8-M10-M12-M14
M16-M18-M20-M22-M24-M30



RONDELLA LARGA ZINC. UNI6593
5x15-6x18-8x24-10x30
10x40-12x36-16x42 - 16x48



"SU TUTTA LA BULLONERIA A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRVI GRATUITAMENTE LA CERTIFICAZIONE PRODOTTO 2.1"

LA CERTIFICAZIONE 3.1 (VEDI QRCODE) è A PAGAMENTO E VA RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



VITE T.E. C/FALSA RONDELLA AUTOPERFORANTE ZINC


TECAB 01 06 020 6,3x20
TECAB 01 06 030 6,3x30
TECAB 01 06 050 6,3x50
TECAB 01 06 060 6,3x60
TECAB 01 06 070 6,3x70
TECAB 01 06 080 6,3x80
TECAB 01 06 090 6,3x90
TECAB 01 06 100 6,3x100
TECAB 01 06 120 6,3x120
TECAB 01 06 150 6,3x150
TECAB 01 06 200 6,3x200

RONDELLA AD OMBRELLO EPDM D25

TECNF06025
GRIGIASTRO RAL9002
MARRONE RAL8017
INOX A304







VITE TPS IMPRONTA A CROCE TIPO H AUTOPERFORANTE ZINC

VENDITA SOLO A SCATOLA

TECCH 01 35 013 3,5x13 SCATOLA 1000PZ
TECCH 01 35 016 3,5x16 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 35 019 3,5x19 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 42 016 4,2x16 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 42 019 4,2x19 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 42 025 4,2x25 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 42 032 4,2x32 SCATOLA 200PZ
TECCH 01 48 019 4,8x19 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 48 022 4,8x22 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 48 025 4,8x25 SCATOLA 500PZ
TECCH 01 48 032 4,8x32 SCATOLA 200PZ
TECCH 01 48 038 4,8x38 SCATOLA 200PZ

RIVETTI



RIVETTO A STRAPPO IN ALLUMINIO TESTA BOMBATA MANDRINO ACCIAIO ZINC



TECBLSRA 40 010 4x10 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 40 012 4x12 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 40 016 4x16 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 40 020 4x20 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 010 4,8x10 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 012 4,8x12 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 016 4,8x16 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 020 4,8x20 BLISTER 50PZ
TECBLSRA 48 025 4,8x25 BLISTER 50PZ



RIVETTO A STRAPPO IN AISI304



TECBLSRC 40 010 4x10 BLISTER 100PZ
TECBLSRC 40 012 4x12 BLISTER 100PZ
TECBLSRC 40 014 4x14 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 010 4,8x10 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 012 4,8x12 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 48 016 4,8x16 BLISTER 100PZ

RIVETTO A STRAPPO IN ALLUMINIO NERO



TECBLSRA 630008 3x8 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 640010 4x10 BLISTER 100PZ
TECBLSRA 640012 4x12 BLISTER 100PZ

BIANCO TECBLSRA 0140012 4x12 BLISTER 100PZ





RIVETTATRICE MANUALE PROF.

TECYH0124048

RIVETTATRICE MANUALE 4,8-6,4 PROF.

VIGRDX65



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

INSERTI FILETTATI



INSERTO FILETTATO TESTA SVASATA ZIGRINATA

ZINCATO		INOX	
LDKTSZM4C1	4MA	INKTSZM4C2	4MA
LDKTSZM5C1	5MA	INKTSZM5C2	5MA
LDKTSZM6C1	6MA	INKTSZM6C2	6MA
LDKTSZM8C1	8MA	INKTSZM8C2	8MA
LDKTSZM10C1	10MA	INKTSZM10C2	10MA





INSERTO FILETTATO TESTA RIDOTTA ZIGRINATA

ZINCATO		INOX	
LDKTRZM4C1	4MA	INKTRZM4C2	4MA
LDKTRZM5C1	5MA	INKTRZM5C2	5MA
LDKTRZM6C1	6MA	INKTRZM6C2	6MA
LDKTRZM8C1	8MA	INKTRZM8C2	8MA
LDKTRZM10C1	10MA	INKTRZM10C2	10MA





INSERTO FILETTATO TESTA TONDA ZIGRINATA

ZINCATO		INOX	
LDKTTZM4C1	4MA	INKTTZM4C2	4MA
LDKTTZM5C1	5MA	INKTTZM5C2	5MA
LDKTTZM6C1	6MA	INKTTZM6C2	6MA
LDKTTZM8C1	8MA	INKTTZM8C2	8MA
LDKTTZM10C1	10MA	INKTTZM10C2	10MA





INSERTO FIL. ESAGO TESTA TONDA ZIGRINATA ZINCATO

LDKTTEM5C1	5MA
LDKTTEM6C1	6MA
LDKTTEM8C1	8MA
LDKTTEM10C1	10MA



INSERTO FILETTATO TESTA RIDOTTA ZIGRINATA ZINCATO

LDKTREM4C1	4MA
LDKTREM5C1	5MA
LDKTREM6C1	6MA
LDKTREM8C1	8MA
LDKTREM10C1	10MA

INSERTO FIL. SEMIESAG. TESTA RIDOTTA ZIGRINATA INOX

INKTRSEM4C2	4MA
INKTRSEM5C2	5MA
INKTRSEM6C2	6MA
INKTRSEM8C2	8MA
INKTRSEM10C2	10MA



RIVETTARICE PROFESSIONALE PER INSERTI M5-M12
TECYX0105012



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

TAPPI E PIEDINI REGOLABILI



COLPZ8x45 PERNO ACCIAIO ZINCATO D13 M8X45
COLPZ8x70 PERNO ACCIAIO ZINCATO D13 M8X70
COLPZ10x45 PERNO ACCIAIO ZINCATO D13 M10X45
COLPZ10x70 PERNO ACCIAIO ZINCATO D13 M10X70
COLPZ10x100 PERNO ACCIAIO ZINCATO D13 M10X100
COLINO8x70 PERNO INOX D13 M8X70
COLINO10x70 PERNO INOX D13 M10X70

COLPRS25 BASE PIEDINO C/GOMMA D25
COLPRS40 BASE PIEDINO C/GOMMA D40
COLPRS50 BASE PIEDINO C/GOMMA D50
COLPRS60 BASE PIEDINO C/GOMMA D60
COLPRS80 BASE PIEDINO C/GOMMA D80
COLPRS100 BASE PIEDINO C/GOMMA D100



COLPRTB30 PIEDINO REGOLABILE D30 C/PERNO M8X27
COLPRTB40.8 PIEDINO REGOLABILE D40 C/PERNO M8X32
COLPRTB40.10 PIEDINO REGOLABILE D40 C/PERNO M10X32
COLPRTB50 PIEDINO REGOLABILE D30 C/PERNO M8X32
COLPRTB60 PIEDINO REGOLABILE D60 C/PERNO M10X45
COLPRTB80 PIEDINO REGOLABILE D30 C/PERNO M8X27



CMCQ30M8 TAPPO NYLON Q30 C/INSERTO ZINCATO M8
CMCQ40M8 TAPPO NYLON Q30 C/ INSERTO ZINCATO M8
CMCQ50M8 TAPPO NYLON Q30 C/ INSERTO ZINCATO M8



CMCQ30M10 TAPPO NYLON Q30 C/FILETTO M10
CMCQ40M10 TAPPO NYLON Q40 C/FILETTO M10



TAPPO NYLON PIANO TONDO
DIAMETRI DISPONIBILI: 12-14-16-20-22-25-33-42-48-60-70-100-150-160



TAPPO BOMBATO TONDO
CMCCTS20 D20
CMCCTS25 D25



COPRI FORO SU LAMIERA -OTTURATORI
FORI 11,5-14,5 SPESS LAMIERA 0,8-3,2 **OTMSI13**
FORI 15-18 SPESS LAMIERA 0,8-3,2 **OTMSI16,5**
FORI 18,5-22 SPESS LAMIERA 0,8-3,2 **OTMSI19,5**
FORI 22-27 SPESS LAMIERA 0,8-3,2 **OTMSI25**





TAPPO IN ABS CROMATO (ALTERNATIVA A TAPPO INOX)
CMCABS12 TAPPO CROMATO X TUBO D12X1
CMCABS20 TAPPO CROMATO X TUBO D20X1,2

Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



TAPPO NYLON RETTANGOLARE PIANO O BOMBATO

MISURE DISPONIBILI:

30x20 – 40x20 – 40x25 - 40x30 – 45x30 – 70x30
50x15 - 50x20 – 50x25 - 50x30 – 50x40 – 70x40
60x20 – 60x30 – 60x40 – 80x20 – 80x30 - 80x40 -80x50
100x20 – 100x30 - 100x40 –120x40 - 100x50 – 100x60 – 150x50







TAPPO NYLON QUADRATO PIANO O BOMBATO

MISURE DISPONIBILI:

12x12 – 15x15 – 20x20 – 25x25 – 30x30 – 35x35
40x40 - 50x50 – 60x60 –70x70 - 80x80
100x100 – 120x120-150x150




VARIE IN FERRO



QUADRATO ART. BI340/
30x30 – 40x40 – 50x50 – 60x60 -80x80
100x100 – 120x120 – 150x150
175x175 – 200x200


DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ZINCATA






RETTANGOLARE ART. BI342/
40x20 – 50x30 – 40x60
80x40 – 100x50

QUDRATO PIANO ART. BI333/
40x40 100x100
120x120 150x150





TONDO ART. BI341/
D33 – D42 – D48
D60 – D76 - D100

QUDRATO SALDATO E MOLATO
50x50 **ART. 1858/1**
100x100 **ART. 1858/5**
120x120 **ART. 1858/6**
150x150 **ART. 1858/7**





TONDO H 6/8MM
D33 **AFO44533**
D42 **AFO44542**
D48 **AFO44548**
D60 **AFO44560**

TONDO SEMISFERICO
D33 **AFO45834**
D42 **AFO45842**
D48 **AFO45848**
D60 **AFO45860**





MANICOTTO NERO FILET.
D3/8" **AFOMAN17**
D1/2" **AFOMAN21**
D3/4" **AFOMAN27**
D1" **AFOMAN33**
D11/4" **AFOMAN42**
D11/2" **AFOMAN48**
D2" **AFOMAN60**

CURVA IN FERRO DIMA 3 180°
D21,3 - D33,7 – D42,4 – D48,3 – D60,3



CURVA IN FERRO DIMA 3
D21,3 – D26,9 – D33,7 – D42,4
D48,3 - D60,3 – D88,9 – D101



CURVA IN FERRO DIMA 5
D33,7 – D42,4 – D48,3 – D60,3



CURVA IN FERRO DIMA 5 180°
D33,7 – D42,4 – D60,3



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



STAFFETTA IN FERRO PER CORRIMANI
AFO22712 D70 H TOTALE 120 TONDO D12

FLANGETTA COPRIVITE IN LAMIERA
AFO22812 D76 H18





STAFFETTA IN FERRO PER CORRIMANI AD AVVITARE
AFO22730 D70 H TOTALE 120 TONDO D14

SOLO SELLA IN FERRO
AFO22735







CALAMITA A BOTTONE C/FORO
VIG22220 D15 PORTATA 15 KG
VIG22221 D20 PORTATA 25 KG
VIG22222 D25 PORTATA 40 KG
VIG22223 D30 PORTATA 50 KG

RUOTE IN GOMMA

Ø80 PORTATA 50Kg
Ø100 PORTATA 70Kg
Ø125 PORTATA 100Kg
Ø140 PORTATA 140Kg
Ø160 PORTATA 160Kg
Ø180 PORTATA 180Kg
Ø200 PORTATA 220Kg

VIGRPF



FISSA

VIGRPP



GIREVOLE

VIGRPPF



GIREVOLE C/FERMO

RUOTE POLIURETANO NUCLEO IN GHISA

Ø80 PORTATA 150Kg
Ø100 PORTATA 180Kg
Ø125 PORTATA 200Kg
Ø150 PORTATA 220Kg
Ø200 PORTATA 300Kg

VIGGHIRPF



VIGGHIRPP



VIGGHIRPPF



RUOTE POLIURETANO SUPPORTO INOX

Ø80 PORTATA 100Kg
Ø100 PORTATA 130Kg
Ø125 PORTATA 130Kg



INORPF



INORPG



INORPGF

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

CERNIERE



A TAPPO
ART.**BI110**
60-80-100-120-140-170-200



TAPPO PERNO OTTONE
ART.**COM572**
60-80-100-120-140



PERNO SFILABILE
ART.**BI100**
60-80-100-120-140-160-200



PERNO SFILABILE ZINC
ART.**COM402Z**
60-80-100-120-140



CERNIERA PARIGINA
ART.**NOV197/20.1.4**
PERNO INOX L140



A TAPPO C/ALI
ART.**BI240**
60-80-100-120-140-160-200



TRE ALI PERNO SFILABILE
ART.**BI105**
80-100-120-140-170-200



ALI LUNGHE PERNO OTTONE
ART.**BI1206/145**
AMBIDESTRA L145



ALI LUNGHE PERNO ACCIAIO
ART.**BI251/150**
AMBIDESTRA L150



AD ALI APERTE
C/CUSCINETTO
ART.**BI120**
120/90 PERNO D20 L90
120/180 PERNO D20 L180



A TRE ALI APERTE
C/CUSCINETTO
ART.**BI130**
PERNO D20 L180



A QUATTRO ALI APERTE
C/CUSCINETTO
ART.**BI140**
PERNO D20 L180



AD ALI CHIUSE
C/CUSCINETTO
ART.**BI150**
150/90 PERNO D20 L90
150/180 PERNO D20 L180



A TRE ALI CHIUSE
C/CUSCINETTO
ART.**BI160**
PERNO D20 L180



FISCE PESANTI A 2 ALI
CON CUSCINETTO
ART.**AL1101AL20**
H200 L120 PERNO D20



FISCE PESANTI A 3 ALI
CON CUSCINETTO
ART.**AL1103AL20**
H200 L120 PERNO D20



FISCE PESANTI A 4 ALI
CON CUSCINETTO
ART.**AL1105AL20**
H200 L120 PERNO D20



CERNIERA 3D
ALI1253C
REGISTRABILE SU 3 ASSI C/CUSCINETTO

GOCCIA REGOLABILE
ART.**BI263R20**
DIAMETRO 2



GOCCIA REGOLABILE
ART.**BI1258R**
DIAMETRO 22



CERNIERE 3 ALI ANTISCASSO
ART. **BI238**
D14 L200 DX/SX



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



CERNIERA A METRO PERNO D4 ZINC. L40 COD. **AL1200AL040PZ**
CERNIERA A METRO PERNO D5 ZINC. L50 COD. **AL1200AL050PZ**
CERNIERA A METRO PERNO D6 ZINC. L60 COD. **AL1206AL060PZ**
CERNIERA A METRO PERNO D6 OTTO. L60 COD. **AL1206AL060PO**



CARDINE A FASCETTA
ART.**BI850.18** PERNO M18
ART.**BI850.22** PERNO M22
ART.**BI850.27** PERNO M27



PERNO RIBASSATO
861P.D30-Q30
861G.D35-Q40
861P.D40-Q40
861G.D40-Q50



BI345MAXI



CARDINE MAXI D90
PORTATA 1200KG
BI346MAXI







D50 INF PORTATA 450KG **NOV165I** **BI346M** **COM87M**
D70 INF PORTATA 650KG **NOV170I** **BI346G** **COM87G**
D50 SUP PORTATA 450KG **NOV165S** **BI345M** **COM85M**
D70 SUP PORTATA 650KG **NOV170S** **BI345G** **COM85G**





D45 ART.**BI345P** **BI346P**




A CUSCINETTO C/INSERTO
D60xQ40 **BI343.40**
D60xQ50 **BI343.50**



SFERA INOX
Q40 ART. **COM001**
Q50 ART. **COM002**



D 120 PORTATA 1200KG
NOV895S SUPERIORE
NOV895I INFERIORE



ATTACCO LATERALE
D70 **BI345RLG**



C/PIASTRA SUPERIORE
D50 **BI345RPSTM**
D70 **BI345RPSTG**



C/PIASTRA INFERIORE
D50 **BI346RPSTM**
D70 **BI346RPSTG**



A CUSCINETTO C/PIASTRA A "L"
COM85L-M DIAMETRO50 **COM87L-M**
COM85L-G DIAMETRO70 **COM87L-G**



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl






ROLPASCZN

M20



ADE192

BREVETTATO
APERTURA 180°
M18



BRI754GT

CERNIERA A SCOMPARSA



AUTOFISSANTE
M18 x TUBO Q40
ADE300ASD



INFER REGOLABILE
ADE221



REGOLABILE
Q40 **BI862R40**
Q50 **BI862R50**



CARDINE MATRIX
Q40 **BI845.40**
Q50 **BI845.50**



CARDINE C/CAVALLOTTO
ZINCATO
PICCOLO ART.**BI370P**
GRANDE ART.**BI370G**



CON PIASTRA
COM100PST-P
COM100PST-G



CARDINE TIPO PANAREA
PIENO
ART.**NOV887**



CARDINI ART.**BI347**



INFERIORE
PIASTRA Q60
NOV174/18
PIASTRA Q70
NOV174/22



M18 ART. **BI875/18**
M20 ART. **ADE201**
M22 ART. **BI875/22**
M24 ART.**ADEM203**
M27 ART. **BI875/27**



Q100M18 **BI860P-M18**
Q100M20 **BI860P-M20**
Q100M22 **BI860P-M22**
Q100M24 **BI860P-M24**
Q120M27 **BI860G-M27**



PIASTRA ARTISTICA
Q120M22 **ADEPM22**
Q140M24 **ADEPM24**
Q140M27 **ADEPM27**



Q120M22 **ADEPML22**
Q140M24 **ADEPML24**
Q140M27 **ADEPML27**

Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



COM684

CARIGLIONE OTTONE VERNICIATO



COM202F-B

BLOCCO AUTOMATICO ANTA

SISTEMI ANTICADUTA



NOV.253




FUNE IN INOX L400-1000
CON RIVESTIMENTO PLASTICA


BI859A.400-500-600-700-1000



BI858











BATTENTE ZINC. A TASSELLARE
ART.**BI380F** PICCOLO **ADE290**
ART.**BI380FG** GRANDE **ADE390**



DA CEMENTARE
ART.**BI380**





BATTENTE IN GHISA
PICCOLO **ADE23** ART.**EUR15.021.08**
GRANDE **ADE24**





BATTENTE C/TAMPONE
FAC149.30.1 **FAC149T30**



PARACOLPI ANTIVIBRANTE
D30 M8 **BRI471030D**
D40 M10 **BRI471040D**
D50 M10 **BRI471050D**



PARACOLPI ANTIVIBRANTE
D30 M6 **BRI471030PM**
D50 M8 **BRI471050PM**



PALETTO A MOLLA ZINC
ART.**FAC42**



ART.**BI301**

L450 **BI305.450**
L600 **BI305.600**

CATENACCIO A LEVA




L500 **BI310.500**



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
info@ferrodesignsrl

CANCELLI SCORREVOLI









BINARI x CANCELLI SCORREVOLI L6000

DA MURARE SPESSORE 4mm ART.**BI900.20.6**

DA TASSELLARE ART.**BI902.20.6**

GIUNZIONE ART.**BI903.13**

PIASTRE GUIDA REGOLABILE

ART.**BI462P** OLIVAØ30x40

ART.**BI462M** OLIVAØ40x45

ART.**BI462G** OLIVAØ40x60



D80 PORTATA 200KG
D100 PORTATA 230KG
D120 PORTATA 250KG
D140 PORTATA 280KG
D160 PORTATA 300KG



D120 PORTATA 430KG
D140 PORTATA 550KG
D160 PORTATA 630KG

RUOTA **1 CUSCINETTO** TUBO L40

GOLA "Y" **BI426** Ø60-80-100-120-140-160-200

GOLA "O" **BI425** Ø80-100-120-140-160-200

RUOTA **2 CUSCINETTI** – L. TUBO MIN. 50

GOLA "Y" **BI431** Ø120-140-160

GOLA "O" **BI430** Ø120-140-160

GOLA "H" **BI433** Ø120-140-160



D80 PORTATA 200KG
D100 PORTATA 230KG
D120 PORTATA 250KG
D140 PORTATA 280KG
D160 PORTATA 300KG
D200 PORTATA 340KG



D120 PORTATA 430KG
D140 PORTATA 550KG
D160 PORTATA 630KG

RUOTA **1 CUSCINETTO** TUBO L40

GOLA "Y" **BI401** Ø60-80-100-120-140-160-200

GOLA "O" **BI400** Ø80-100-120-140-160-200

RUOTA **2 CUSCINETTI** – TUBO L50

GOLA "Y" **BI406** Ø120-140-160-200

GOLA "O" **BI405** Ø120-140-160-200

GOLA "H" **BI408** Ø120-140-160-200



RUOTA A SCATTO ADEM 1 CUSCINETTO

GOLA "V" D100 **ADE73**
GOLA "V" D120 **ADE75**
GOLA "V" D140 **ADE77**
GOLA "V" D160 **ADE79**

GOLA "O" D100 **ADE72**
GOLA "O" D120 **ADE74**
GOLA "O" D140 **ADE76**
GOLA "O" D160 **ADE78**

GOLA "Y"	GOLA "O"	GOLA "H"	GOLA "O"	GOLA "Y"	GOLA"H"
COM336Y.200	**COM338O.200**	**COM336H.200**	**COM324O.250**	**COM322Y.250**	**COM322H.250**

RUOTA **2 CUSCINETTI**

Ø200

PORTATA 700KG
INGOMBRO 43



Ø250

PORTATA 1500KG
INGOMBRO 47



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



OLIVA IN NYLON
Ø25x30M14 **COM230/25**
Ø30x40M16 **BI450/30**
Ø40x45M16 **BI450/40**
Ø40x60M16 **BI450/40x60**



C/CUFFIA DI SICUREZZA
BI450SKH/25
BI450SKH/30
BI450SKH/40
BI450SKH/40x60



IN OTTONE
BI451D30
BI451D40



NYLON
Ø35x30M10 **BI448D35**
Ø42x48M14 **ADE164/42**



NYLON
Ø52x48M16 **COM231/52**



FINE CORSA TASSELLARE
ROLF40SZ



FINE CORSA TASSELLARE
COM202




SALDARE
COM200G



FINE CORSA TASSELLARE
PICCOLO **FAC115P**
GRANDE **FAC116P**



SALDARE
FAC115
FAC116



INCONTRO SUP.
ANTISOLLEVAMENTO
TUB.40 **BI468.40**
TUB.50 **BI468.50**
TUB.60 **FAC357/60**



INCONTRO SUP.
UNIVERSALE
C/OLIVE D40/45
BI467P **BI467M**



FINE CORSA AMMORTIZZATO
BI384F



STRETTA
SCATOLA COPRI SER
TUB.40 **BI354.40**
TUB.50 **BI354.50**



ENTRATA 40
BI353.40



SERR. A FARFALLA
CILINDRO D26
MG571.58.0 ENT.60
MG572.81.0 ENT.80



SERR. A FARFALLA
CILINDRO EUROPEO
MG561.58.0
MG562.81.0



SERR.A GANCIO ENT.60
ENT.50 **BI350.50**
ENT.60 **BI350.60**
ISEO77QL E=60 **ISE7700460**



MANIGLIA C/VITE IN TESTA
L25-35 **BI355.25**
L40-50 **BI355.40**

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



CREMAGLIERA ZINCATA L1000
30x12 **COM262**
22x22 **COM260**



DISTANZIALE x CREMAGLIERA
DA AVVITARE **COM263**
DA SALDARE **COM264**
INOX **COM264I**



CREMAGLIERA NYLON L1000
26x20 **COM261**




CARRELLO AUTOPORTANTE
BI999P PICCOLO
BI999M MEDIO
BI999G GRANDE



BATTENTE LATERALE
BI397P PICCOLO
BI 397M MEDIO
BI 397G GRANDE



RUOTA ESTREMITà
BI396P PICCOLO
BI396M MEDIO
BI396G GRANDE






ZINCATO
BINARIO x AUTOPORTANTE
BI395P PICCOLO
B=69 H=69 SP. 4
BI395M MEDIO
B=98 H=98 SP. 5
BI395G GRANDE
B=140 H=140 SP. 6



TIRANTE REGOLABILE
BI472.60




CARRELLO 8 RUOTE
DA ABBINARE CON ART. BI920G
BRI2160





KIT GUIDA SCORREVOLE FILO PAVIMENTO
COM287FP+G




Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



MONOROTAIA ZINCATA L6000

BI920P A=33 B=34 D=20 S=2
BI920M A=42 B=54 D=22 S=2,5
BI920G A=57 B=67 D=30 S=3





SUPPORTO A SOFFITTO
BI922P x GUIDA 920P
BI922M x GUIDA 920M
BI922G x GUIDA 920G



SUPPORTO A PARETE
BI924P x GUIDA 920P
BI924M x GUIDA 920M
BI924G x GUIDA 920G



ARRESTO FINE CORSA
BI921P/M
BI921P/M
BI921G



CARRELLO 4 CUSCINETTI
D24M10 **NOV11.1**

PORTONI SCORREVOLI



CARRELLO 4 CUSCINETTI
D24M8 **BI752P**
D44M12 **BI752M**
D55M20 **BI752G**



4 CUSC.SCHERMATI
D44M12 **BI754M**
D55M20 **BI754G**



4 CUSC. NYLON
D24M8 **BI756NYP**
D44M12 **BI756NYM**



4 CUSC. GIREVOLI
D24M8 **BI747P**
D44M12 **BI747M**
D55M20 **BI747G**



2 CUSCINETTI
D24M8 **BI750P**
D44M12 **BI750M**



2 CUSC.SCHERMATI
D44M12 **BI753M**



2 CUSC. C/PIASTRA
D24 **BI768.24**



4 CUSC. C/PIASTRA
D24 **BI772.24**



2 CUSC. C/PIASTRA
D44 **BI766M**

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



STAFFA GIREVOLE
M12 **BI783M12**
M20 **BI783M20**



PERNO GUIDA OLIVA D25
M12 **BI790M12**



PIASTRA FISSA OLIVA D25-30
D25 **BI794**
D30 **NOV91/30**



GUIDA CUSCINETTO
D35 M14 **BI455D32**
D42 M14 **BI455D42**



PERNO GUIDA INF C/OLIVA D25
M12 **BI788.12**



DX

CARIGL. VERNICIATO
DX **NOV3050/1.1**



CARIGL. VERNICIATO
SX **NOV3050/2.2**





CARIGLIONE LATERALE
PER PIATTO 25x10 **COM690MCDX** **COM690MCSX**
PER PIATTO 30x10 **BI5000DX** **BI5000SX**





CON CHIAVE
CARIGLIONE ASTE ESTERNE Q14
COM680 **COM682**



MANIGLIA INCASSATA
BI337



CARIGLIONE C/CILINDRO
COM698MC50 DX/SX

CARRELLO TERMINALE
4 CUSC. D54 AD AVVITARE
NOV3421



CARRELLO CENTRALE
4 CUSC. D54 AD AVVITARE
NOV3020



CARRELLO TERMINALE
4 CUSC. D65 A SALDARE
NOV3801



CARRELLO CENTRALE
4 CUSC. D65 A SALDARE
NOV3800



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



CERNIERA A SALDARE
INFERIORE TERMINALE
PERNO M20 **NOV3852/30**



CERNIERA A SALDARE
INFERIORE CENTRALE
PERNO M20 **NOV3851/30**



CERNIERA A SALDARE
CENTRALE
PERNO M20 **NOV3850**



INCONTRO

NOV3975



CERNIERA AVVITARE
INFERIORE TERMINALE
OLIVA OTT **NOV3403/30.5**



CERNIERA AVVITARE
INFERIORE CENTRALE
OLIVA OTT **NOV3103/30.5**



CERNIERA AVVITARE
CENTRALE
PERNO M16 **NOV3100**



MANIGLIA VERN
L=290 I=250
NOV124/25



CERNIERA PORTONI
PORTATA 150KG CP
BRI443



SPINOTTO C/MOLLA
x CERNIERA PORTA REI
NINPAR013

PORTE TAGLIAFUOCO




NOTTOLINO D'ARRESTO
x CERNIERA PORTA REI
NINPAR014



PERNO PORTASFERE
x CERNIERA PORTA REI
NINPAR015

SIT STRIP POLIPROPILENE PER PORTONI L2500

DISPONIBILI ALTEZZE
25-32-38-50-60-80 -100




GUAINA ALLU PORTA STRIP
DRITTA **SIT-ALL5**
AD ANGOLO **SIT-ALL5-90**




Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

CATENACCI E PALETTI INCASSO



Cod.	A	Ø B	C	D	E	Foro portal Padlock holder hole Trou porte-cadenas
31	100	10	68	15	35x3	10,5
32	150	12	100	25	35x3	10,5
33	200	12	155	55	35x3	10,5
34	250	12	180	55	35x3	10,5
46	245	16	180	70	35x3	10,5
49	320	16	245	75	50x3	10,5






CATENACCIO Q10
ART. **BI206**
L130-300



Q14PUNTAD14
ART. **BI211**
L300-600



CATENACCIO ≠16x6
ART. **BI215**
L150-250-300-400



CATENACCIO ≠16x6
ART. **BI284**
L130-180-250



CATENACCIO ≠16x6
ART. **BI290**
L70-120-150-200



CATENACCIO T12
ART. **COM752-145**
BRUNITO L215



CATEN.T12 AVVITARE
ART. **NOV261**
L200-300-600-800




CATEN.MASSICCIO ≠25 ZINC.
L400 ART. **COM755-400**
L500 ART. **COM755-500**



CATEN. VERTIC ZINC.
D12L250 **ADE34V**
D16L560 **ADE40V**
D20L630 **ADE41V**



CATENACCIO SALDARE
L300 **COM735-300**
L800 **COM735-800**



CATEN.MASSICCIO ZINC
D16L240 **COM862-240**
D20L560 **COM862-560**



CATEN.VERT. AMBIDESTRO
D16L500 **BRI68500A**



ROSTRO DI SICUREZZA
M8 **BI730.8**

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl







PALETTO INCASSO CORSA 24 — PALETTO INCASSO CORSA 25 — PALETTO INCASSO DOPPIO

COM704-24 LEVA ZINCATA — **COM704B-M24** LEVA OTTONE — **NOV123.3.25** LEVA OTTONE — **NOV123.1.25.90** NERO CATAFORESI — **COM700Z** LEVA OTTONE







PER TUBO 40X30

24x20 H160 — TAURO27x20 H170 — 34x32 H236 AZ. SINGOLA — 34x32 H236 AZ.DOPPIA — 29,5x32 H236 AZ.DOPPIA

STAMBECCO — **ZENTA430** — **MUFLONE** — **CAMOSCIO MAXI** — **CAMOSCIO MAXI**

ZINC **ZENST2380** — TAURO29x24 H172 — ZINC **ZENMU460** — ZINC **ZENCA490** — ZINC **ZENCA490F**

NERO **ZENST2384** — **ZENTA440** — NERO **ZENMU464** — NERO **ZENCA494** — NERO **ZENCA494F**

SPRANGA UNIVERSALE 2400 ACCORCIABILE FINO A 620

Soluzione ideale per rinforzare e difendere porte, persiane, scuri, porte finestre, serrande e basculanti per garage, ed offrono un'elevata protezione contro lo sfondamento ed il trapano





SERRATURA PRATIK-LOCK NERA
ADE750K40-N x TUBO 40x40
ADE750K50-N x TUBO 50x50
INSTALLAZIONE RAPIDA TRAMITE FISSAGGIO ALL'ANTA CON VITI IN DOTAZIONE
A RICHIESTA BATTENTE ART. **ADE775**

SERRATURA INSTALLAZIONE RAPIDA X TUB.40
COM73-40



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ACCESSORI VARI



BI278


BI275


BI265


KIT WASISTAS
BI270


FERMAFINESTRE INOX
COM1270I


BRACCI LIMITATORI INOX
COM1276I


AMBIDESTRO
BI281







ANGOLINI E FERMAVETRO

10MM **TRI6.10**	D10 **BI274-10**	D10 **NOV204/1.10**
12MM **TRI6.12**	D12 **BI274-12**	D12 **NOV204/1.12**


20x52 **BRI49020Z**
30x69 **BRI49030Z**
40x82 **BRI49040Z**




L29H45
BRI416


BI231


BI230


BI233


PICCOLO **BI232P**
GRANDE **BI232G**


BRI24




CILINDRO
ANTE SCORREVOLI
PREF2300

■ 
▲ 
GIUSSANI CILINDRI QUADRI ELETTRICI D19
L20 **VIGBOXQ7** **VIGBOXQE20**
L40 **VIG165796**


CHIAVE A TRIANGOLO
VIG2412GRFG



-ANCHE UNIFICATO-
CILINDRO BOX5 D19
L20 **VIGBOX5/20**
L25 **VIGBOX5/25**


CILINDRO BOX D21
L10 **VIG02015300**

CHIUSURA A LEVA ZINCATA
25x125 **VIG025460**



CALAMITA A BOTTONE C/FORO
VIG22220 D15 PORTATA 15 KG
VIG22222 D25 PORTATA 40 KG
VIG22223 D30 PORTATA 50 KG



Ferro Design
Via Adige,20 21043 Castiglione Olo
Tel.0331859839 info@ferrodesig

MANIGLIE E CARIGLIONI



CARIGLIONE ASTE ESTERNE Q10
BI385



MANIGLIONE
I=216 H=60
FACVB1225.14



NICHELATA
CREMONESE
BRI171N



CREMONESE CON CHIAVE
DESTRA O SINISTRA
ASTE INTERNE **BRI565/ZA**
ASTE ESTERNE **BRI565/ZB**



MANIGLIA NYLON NERA
L25-35 **BI355** L40-50



MANIGLIA NYLON
BI358



MANIGLIA ALL.
COM213



L25-35 L40-50
MANIGLIA NYLON GRIGIA
COM210 GRIGIA



MANIGLIA CROMATA
VIGBTC8



MANIGLIA ALLU.NERA
VIG525435TX



GUARNIT. ZAMPA
NERA **VIG55503**
OTTONE **VIG5054990**



MANIGLIA ALLUMINIO
COM209 NERA
COM209 GRIGIA



70x135 (coppia)
169/11



70x135 (coppia)
169/14



70x135 (coppia)
169/15



Ø60 Fisso **169/2**
Ø60 Girevole **169/1**



ALLUMINIO



GABRY Q8 L80
VIG5057740
GABRY Q8 L100
VIG280004



ALLUMINIO



BRIXIA Q8 OTT LUCIDO
VIG280012



ALLUMINIO



BRIXIA Q8 CROM SATIN
VIG280033



ALLUMINIO



BRIXIA Q8 BRONZATO
VIG280004





OTTONE

MILENA Q8 OTT LUCIDO
VIG44285501



OTTONE

MILENA Q8 CROM SATIN
VIG44285503



OTTONE

MILENA Q8 GRAFFIATO
VIG44285504



NYLON C/MOLLA
NERA **BRI536/N**
BIANCA **BRI536/B**



MINNY NYLON NERA
VIG208005



MINNY NYLON BIANCA
VIG208007



DIAM 50

NERA **VIG531005**

BIANCA **VIG531007**



D50 FORO YALE

NERA **VIG635005**

BIANCA **VIG635007**



AMALFI CROMO SAT
TELEFO202.51



AMALFI OTT LUCIDO
TELEFO202.40



AMALFI BRONZATA
TELEFO202.30



BIANCA **TELEFO22260**
NERA **TELEFO22270**



OTTONE

Q8x100 OTT LUCIDO
VIG625061



ALLUMINIO

Q8x100 BRONZATO
VIG625404



ALLUMINIO

Q8x100 CROMO SAT
VIG625401



MILENA PM OTT LUCIDO
VIG497700



Q8x100 OTT LUCIDO
VIG5260001



Q8x100 BRONZATO
VIG2810004



Q8x100 CROMO SAT
VIG625401



MILENA PM CROM SAT
VIG497730

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



BRONZATO
D55 **VIG486755500**
D70 **VIG486770500**



OTTONE LUCIDO.
D55 **VIG44755501**
D70 **VIG44770501**



POMOLO GEMINI
VIG447320





POMOLO FISSO PIPPO D70
BIANCO **VIG505888B** NERO **VIG505888N**



BRONZO D50
VIG7000690



ARGENTO D50
VIG7000689



BRONZO Q50
VIG7000688



ARGENTO Q50
VIG7000687



BRONZ Q50
VIG7000767



ARGE Q50
VIG7000766



BRONZ D50
VIG7000765



ARGE D50
VIG7000764



OTT LUC D50
VIG748635001



INOX 30x60
COM1XB010



Q8x108
QUADRO C/MOLLA
VIG31210570



Q8x65
A ESPANSIONE
VIG33600270



Q8 M10 L110
NIPLEX C/FOLLE
VIG30412070



Q8x120 **VIG30412070**
Q8x140 **VIG30414070**
Q8x160 **VIG30416070**

INOX



ROSETTA TONDA
MPM06.01.TY-ECO

INOX



ROSETTA TONDA
MPM06.18.TY-ECO

INOX



ROSETTA RETTANGOLARE
MPM06.08.RY-ECO

INOX



GIREVOLE BOCCH. OVALE
MPM06.56.TO-ECO

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



INOX

ROSETTA OVALE
MPM06.01.OY-ECO



INOX

ROSETTA OVALE
MPM06.02.OY-ECO



INOX

FISSO
MPM06.50.OF-ECO



POMOLO D50 GIREVOLE
MPM06.50.O-ECO



SALVADITO

ROSETTA OVALE
MPM06.12.O-ECO

MPM06.08.DK4-ECO
MARTELLINA



MPM06.01.DK4-ECO
MARTELLINA



MPM06.01.DKCHIA
MARTELLINA





D=30

INOX

MPM05.01.305
INTER. FORI =350
SPORGENZA= 85
LARGHEZZA=145



D=30

INOX

MPM05.20.302
INTER. FORI =350
SPORGENZA= 80
LUNGHEZZA=500



D=30

INOX

MPM05.20.303
INTER. FORI =500
SPORGENZA= 80
LUNGHEZZA=650



D=30

INOX

MPM05.26.305
INTER. FORI =500
SPORGENZA= 75
LARGHEZZA=90



MPM82.01.401-N
INTER. FORI =350
SPORGENZA= 87
LUNGHEZZA=350



AISI316L


COM2-1163-010
INTER. FORI =350
H=75 L=602 D30

COM2-1165-010
INTER. FORI =500
H=75 L=602 D30




AISI316L

COM4-0048-010
INTER. FORI =500
H=70 L=650 D25



COM4-0064-010
INTER. FORI =350
H=75 L=500 D30

COM4-0066-010
INTER. FORI =500
H=75 L=650 D30



AISI316L

COM2-2166-010
INTER. FORI =350
H=85 SP=145 D30

COM2-2186-010
INTER. FORI =650
H=85 SP=145 D30



AISI316L

COM4-0164-010
INTER. FORI =350
H=93 L=500 D30

COM4-0166-010
INTER. FORI =500
H=93 L=650 D30



AISI316L


COM5-5063-010
INTER. FORI =300
H=70 SP=188 D30



AISI316L

COM5-4065-010
INTER. FORI =350
H=75 SP=84 D30

COM5-4085-010
INTER. FORI =500
H=75 SP=123 D30



AISI316L

COM7-1036-010
INTER=350 H=75
ATT.Q25 L=500 Q30

COM7-1166-010
INTER=350 H=97
ATT.Q30 L=500 Q30

COM7-1176-010
INTER=500 H=97
ATT.Q30 L=650 Q30



AISI304

COM7-3076E010
INTER. FORI =400
H=55 L=600 40x10

COM7-3086E010
INTER. FORI =600
H=55 L=800 40x10



AISI304


COM7-3176E010
INTER=400 H=60
SP=88 L=600 40x10

COM7-3186E010
INTER=600 H=60
SP=88 L=800 40x10



AISI316

COM9-3066-010
INTER=500 H=48
SP=100 L=560 30x8



AISI316L

COM9-0048-010
INTER. FORI =350
H=48 L=400 30x8

COM9-0087-010
INTER. FORI =550
H=48 L=600 30x8



AISI316L

COM9-1048-010
INTER. FORI =350
H=48 L=400 30x8

COM9-1087-010
INTER. FORI =550
H=48 L=600 30x8



AISI316L

COM9-3089-010
INTER=700 H=48
SP=110 L=760 30x8

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ACCESSORI ACCIAIO INOX




INOX

ALI223 INOX
A TAPPO
L60-80-100-120-140
L170 - L200



INOX

ALI228 INOX
PERNO SFILABILE
L60-80-100-120-140



INOX

ALI 1222 INOX
AD ALI DX O SX
L60-80-100-120



INOX

BI106IX
A 3 ALI
L80-100-120-140




INOX

L80 **ALI1221IN80**
L110 **ALI1221IN11**
L140 **ALI1221IN14**



CERNIERA A METRO
ALI200IN50PI
PERNO D4 L50
ALI206IN60PI
PERNO D6 L60





INOX

A=50 B=38 **BRI95550X38**
A=63 B=40 **BRI95563X40**
A=75 B=50 **BRI95575X50**
A=85 B=58 **BRI95585X58**



INOX

A=50 B=40 **NOV54021**
A=60 B=50 **NOV65021**



INOX

A=100 B=50 **BRI950100X50**



INOX

CRICC. INOX
PBR5021



INOX

TAVEL. INOX
MS.860



INOX

MASSICCIA
A=100 B=50 **BRI9704030**
C/2 CUSCINETTI D14



INOX

COM440I
ALI APERTE PERNO D20 L90






INOX

PALETTO A INCASSO
AZIONE SEMPLICE **ZEN381 INOX**




INOX

AZIONE DOPPIA
ZEN501 INOX



INOX

ALI216 INOX
CATENACCIO D10
L80 - L100-L120



INOX

ALI248 INOX
P/LUCCHETTO
L100/150/200

ALI231 INOX
L300
L500



INOX

COPRIPIANTANA
Q30-Q40-Q50-Q60-Q80
Q100-Q120-Q150-Q200
BI340IX

PERNO T12
L150 **ALI250IN15**
L200 **ALI250IN20**



INOX




INOX

REGOLABILE INOX
L146-153
C0M500-150I

Ferro Design s
a Adige,20 21043 Castiglione Olona (V
0331859839 info@ferrodesignsrl





Cod.	A	Ø B	C	D	E	Foro portal. Padlock holder hole Trou porte-cadenas
310	100	10	68	15	35x3	8,5
320	150	12	100	25	35x3	8,5
330	200	12	155	55	35x3	8,5



INOX ENT.50-60-70-80
ISE52N012



PIASTRA INOX (A PARTE)
ISE052012



x TUBO 40/50/60
COMPRESI MANIGLIA/CILINDRO
BRI477




CARDINE REGOLABILE
M12 L45 **AFO68501**
M16 L55 **AFO68503**



D50 BASE Q40 **INOCAR01**
D50 **INOCAR11**
D60 **INOCAR02**
D70 **INOCAR03**



INOPIL11
INOPIL02
INOPIL03



CARDINE INFERIORE
QUADRO 40x40
INOPIL01




BATTENTE CEMENTARE

COM170INOX




PALETTO A MOLLA X CANCELLI
BI300 INOX **BI301 INOX**






L100 SPINTA 40KG
CHIUDIPORTA MOLLA
BRI91002INOX



A=100 B=C=38
CERNIERA A MOLLA
SPINTA X COPPIA 25KG
ALI103IN100B2

ACCESSORI INOX x CASSE


ALI1134IN
A=105 B=50




ALI1140IN
A=109 B=36



ALI1142IN
A=83 B=25



ALI1152IN
A=170 B=105



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



INOX

GOLA V **BI427INOX**
Ø80-100-120



INOX

GOLA O **BI425INOX**
Ø80-100-120



INOX

RUOTA 1 CUSCINETTO TUBO L40
GOLA V **BI402INOX**
Ø100-120



INOX

GOLA O **BI400INOX**
Ø100-120-140



INOX

GOLA V
Ø100-120 **BI432INOX**
Ø160 **ROL1630PSVI**



INOX

GOLA O
Ø100-120 **BI430INOX**
Ø160 **ROL1630PSOI**



INOX

RUOTA 2 CUSCINETTI GOLA V
Ø100- **BI407INOX**
Ø120- **BI407INOX**
Ø140- **BI407INOX**



INOX

GOLA O
Ø100-**BI405INOX**
Ø120-**BI405INOX**
Ø140-**BI405INOX**




BINARIO TASSELLARE L6000
BI902INOX
INOX



BATTENTE INOX
COM200GINOX



BINARIO MURARE L6000
BI904INOX
INOX









PIASTRA REGOLBILE
PICCOLA C/OLIVA D30M14 **BI462PINOX**
MEDIA C/OLIVA D40M16 **BI462MINOX**

PICCOLA C/OLIVA C/CUFFIAD30 x TUBO35-53 **ROL4RMPI**

BI450INOXD30/40
BI450INOXD40/45



INOX


BORCHIA REGOLABILE INOX
D25 L15-25 **REGINO25CO**
D25 L30-40 **REGINO25**
D25 L40-60 **REGINO25LU**

D30 L15-25 **REGINO30CO**
D30 L30-40 **REGINO30**
D30 L40-60 **REGINO30LU**

INOX



AFO20040X30X2 FOR
TUBOLARE INOX 40X30
L1970 FORO D20,5 15 FORI



TUBO D20 **INO94**
TUBO D25 **INO95**



INO020
INO025



INO96
INO99



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



BARRA FILETTATA INOX 4.8 L1000
M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20-M24

VITE UNI5739 TESTA ESAGONALE INOX 8.8
M6 x16-20-25-30-35-40-50-60
M8 x16-20-25-30-35-40-50-60-70-100-120
M10 x16-20-25-30-35-40-50-60-70-100-120
M12x30-40-50-60-70-80-100
M16x30-40-50-60-70-80-100





VITE UNI5933 TESTA SVASATA ESAGONO INCASSATO INOX
M4x8-14 M5 x16-20-30-40-50
M6 x12-14-16-20-25-30-35-40-50-60-80-100
M8 x16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100
M10x16-20-25-30-35-40-50-60-80-90-100-120
M12x30-40-50-60-80-100

VITE UNI5931 TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO INOX
M4 x10-16-20
M6 x16-20-25-30-35-40-45-50
M8 x16-20-25-30-40-50-60
M10 x16-20-25-30-35-40-50-60





VITE UNI7380 TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO INOX
M5 x10-12-14-16-20
M6 x10-12-16-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90
M8 x12-16-20-25-30-35-40-45-50-60-80-100
M10 x20-25-30-35-40-50-60-80

VITE TESTA TONDA QUADRO SOTTOTESTA INOX UNI5732
M6 x25-40-50
M8 x25-30-40-100-120
M10 x25-30-40-100-120





DADO ESAGONALE MEDIO UNI5588 INOX
M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20-M24



DADO ESAGONALE CIECO UNI5721 INOX
M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16



DADO AUTOBLOCCANTE UNI7473 INOX
M6-M8-M10-M12-M14-M16

RONDELLA PIANA INOX UNI6592
M4-M5M6-M8-M10-M12-M14-
M16-M20



RONDELLA LARGA INOX UNI6593
4x12-5x15-6x18-8x24-10x30
10x40-12x36-12x48-16x48-22x60



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

BASCULANTI

COPPIA TIRANTI L3000




VIG013260 **VIG013261**

PULEGGIA NYLON



VIG013230

PULEGGIA ZINCATA



NOV148/10




MANIGLIETTA


COLG6333105


SERRATURA x SERRANDE AVVOLGIBILI CILNDRO D25


PREFA211



SERRATURE PER PORTE BASCULANTI











CINDRO D25 **PREFB5510810**

CILINDRO SAGOMATO NON INCLUSO **PREFB561**


PREF6562000

PLACCA ABS

CIL. TONDO **VIG013214**

CIL. EU **VIG013215**


MARTELLINA NERA **BRI437M**




DISEC DN130PD
INT.70 CIL. EU




DISEC DN129PD
INT.60 CIL. EU







DISEC A2465 ZINC.




DISEC A2466 ZINC





DISEC A2479 ZINC.





Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl







MOLLE E CHIUDIPORTA







CHIUDIPORTA A MOLLA
20/40Kg **VIGMSP1**
40/60Kg **VIGMSP2**
50/70Kg **VIGMSP3**
60/80Kg **VIGMSP4**

AZIONE SEMPLICE ZINC.
L75 **AL103AZ075**
L100 **AL103AZ100**

CERNIERA A MOLLA
DOPPIA AZIONE ZINC
L100 **AL101AZ100B2** **AL1254DX**
L125 **AL101AZ125B2** **AL1254SX**

CARDINE CHIUDICANCELLO
MAX 60KG
DESTRA **ADE400DX**
SINISTRA **ADE400SX**



DORMA







PORTE PESANTI

DORMA

FINO L1100
FORZA EN2/3/4
NERO O ARGENTO
CON O SENZA FERMO
DORTS69

ANCHE PORTA TAGLIAFUOCO

FINO L1100
FORZA EN2/3/4
NERO O ARGENTO
CON FERMO
DORTS72BR

ANCHE PORTA TAGLIAFUOCO

FINO L1100
FORZA EN2/3/4
NERO O ARGENTO
CON FERMO
DORTS79BR

FINO L1400
FORZA EN2/3/4
NERO
CON FERMO
DORTS83BR



DORMA



DORMA





CISA

FINO L1100
F0RZA EN2/3/4
NERO O ARGENTO
FERMO A RICHIESTA
DORTS72SL

FINO L1400
FORZA EN2/3/4
NERO
FERMO A RICHIESTA
DORTS83SL

FINO L1100
FORZA EN3/4
NERO O ARGENTO
FERMO A RICHIESTA
DORTS90

CON FERMO FORZA 2-4
NERO/ARGENTO
CIS1416.03



CHIUDIPORTO AEREO
COLOR ORO

TRADIZIONALE

FINO L1100 CON FERMO
NERO O ARGENTO


FORZA EN1
MAB101


FORZA EN2
MAB102


FORZA EN3
MAB103


FORZA EN4
MAB104

FORZA EN2/3/4
MAB564











Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



BRACCIO A V x TS1500
NERO **GEZ119538**
ARGENTO **GEZ101815**

x TS2000/4000 SENZA FERMO
NERO **GEZ102425**
ARGENTO **GEZ102421**

x TS2000/4000 CON FERMO
NERO **GEZ102448**
ARGENTO **GEZ102445**



TS1500
FINO L1100
FORZA EN3/4
SOLO CORPO
NERO **GEZ101792**
ARGENTO **GEZ119538**



TS2000
FINO L1100
FORZA EN2-4
SOLO CORPO
NERO **GEZ128885**
ARGENTO **GEZ128888**



TS4000
FINO L1400
FORZA EN1-6
SOLO CORPO
NERO **GEZ109542**
ARGENTO **GEZ102749**



TS3000
FINO L1100
FORZA EN1-4
SOLO CORPO
NERO **GEZ119583**
ARGENTO **GEZ102445**




TS5000
FINO L1400
FORZA EN2-6
SOLO CORPO
NERO **GEZ128885**
ARGENTO **GEZ102749**



BRACCIO A SLITTA x TS3000/5000
NERO **GEZ119538**
ARGENTO **GEZ102749**






FORZA 2/3/4 PORTA MAX1100 2 VELOCITà
SENZA FERMO **ASSADC47702**
FERMO A 90° **ASSADC47705**
FERMO A 105° **ASSADC47700**



PERNO QUADRO **ASSAAC340**




PIASTRA INOX **ASSAAC530**




PERNO INF. DX **ASSAAC1**



PERNO INFERIORE **ASSAAC2**



PERNO INF. SX **ASSAAC3**



PERNO SUPERIORE **ASSAAC7**




FORZA EN3/4/6
DORBTS80

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



CHIUDICANCELLO OMV
OMVGTS48CL FORZA2 MAX L900
OMVGTS48CF FORZA3 MAX L1250



OMVAC11 PIASTRA DI MONTAGGIO

CHIUDICANCELLO MAB SOLO NERO

MAX L900 **MAB620C**

MAX L1250 **MAB650C**

MAX L1400 **MAB680C**

AMBIDESTRO



ASSA ABLOY

CHIUDICANCELLO MAB VERTICALE



MAB630
ANTA MAX L1300
NERO O ARGENTO
NO AMBIDESTRO

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

SERRATURE E LUCCHETTI



CISA ELETTRIKA CIS11A721
REVERSIBILE E MODULABILE



CIS11A721KA
ELETTRIKA UNIFICATA



CIS11A731
ELETTRIKA C/PULSANTE



BOBINA RICAMBIO
CISA **CIS07120-07118**
CISA K **CIS07025**




NUOVO MODELLO 2025
CIS11721
ENT. REGOLABILE DX E SX



C/PULSANTE
CIS11731
ENT. REGOLABILE DX E SX



VERTICALE
CIS11823
ENT. 80 DX E SX



APERTURA ESTERNA
CIS11921
ENT. 80 DX E SX





ISE52N515
REVERSIBILE-MODULABILE A SCELTA CON PULSANTE



ISE52N515KA
CILINDRO UNIFICATO



ISE050035
BOBINA x ISEO52N515



CILINDRO PER ISE52N515
ISE854507
UNIFICATI **ISE854507KA**



INCONTRO SERRATURA
SALDARE **ADE27**



FISSARE **ADE28**



KIT PROLUNGAMENTO
CISA **07165.04**
ISEO **ISE003020**



BOCCHETTA INTELLIGENTE PER SERRATURE ELETTRICHE


- **CHIUDE SEMPRE ANCHE CON VENTO**
- **CHIUSURA SILENZIOSA SENZA SBATTERE**
- **SISTEMA BREVETTATO**
- **IDEALE PER CONDOMINI CON CHIUDIPORTA**

DX **ASSA5CIV1000** SX **ASSA5CIV2000**



Ferro Design srl


Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl




SOLO SCROCCO REVERSIBILE
MG.124.32.0




2 MANDATE CILINDRO D22
MG.129.32.2




1 MANDATA + SCROCCO
MG.133.50.1




1 MANDATA+SCROCCO CILINDRO D26
MG.134.50.0




2 MANDATE+SCROCCO CILINDRO D22
H=62 **MG.149.32.2**




2 MAND.+SCROCCO FRONTALE L20
MG.283.70.2



1 MAND+SCROCCO CILINDRO D22
MG.288.60.2




1 MAND.+SCROCCO CILINDRO EU
MG.312.65.0




1 MAND.+SCROCCO CILINDRO D22
MG.313.65.2


1 MAND.+SCROCCO CILINDRO D26
MG.313.65.0



2 MAND+SCROCCO CILINDROD26
MG.345.55.0



2 MAND.+SCROCCO CIL. EUROPEO
MG.148.32.0
H=160 **MG.148.32.5**



E=14
1 MANDATA CIL.OVALE
MG.906.14.2



C/RULLINO SENZA CILINDRO
MG.902.14.2




E=14
1 MAND+SCROCC CIL.OVALE
MG.911.14.1




E=14
1 MAND+RULLO CIL.OVALE
MG.913.14.2


SOLO SCROCCO FRONTALE L20
MG.901.14.2




E=14 **ASSAYF5810**
ANCHE IN KA



E=19 **ASSAYF5815**
ANCHE IN KA



E=19 **ASSAYF5820**
ANCHE IN KA



Ferro Design srl




DOPPIA MAPPA




ENT.70
4 MANDATE
ISE661704
UNIFICATE
ISE661704KA


ENT.70
4 MANDATE
ISE663301704
UNIFICATE
ISE663301704KA



ENT.90
CON SCROCCO
ISE981901 BFZ




ENT.90
C/SCROCCO 3 PUNTI
ISE983901 BFZ




E=90 SCROCCO+3PUNTI
CIS56358.90



SCROCCO REVERSIBILE
CATEN. + 2 MANDATE
E=70 **ASSA570080**



FASCIA E=70
CIL. EUROPEO
CIS56013.70



FASCIA E=70
CIL. EU 3 PUNTI
CIS56016.70



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUSURA BASCULANTE
FRONT. INOX
CHIUS. C/CHIAVE
E=25 **CIS46820.25**
E=30 **CIS46820.30**
E=35 **CIS46820.35**



2 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUSURA BASCULANTE
FRONT. INOX
CHIUS. C/CHIAVE
E=25 **CIS46870.25**
E=30 **CIS46870.30**
E=35 **CIS46870.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUSURA BASCULANTE
FRONT. INOX
CHIUS. C/MANIGLIA
E=25 **CIS46800.25**
E=30 **CIS46800.30**
E=35 **CIS46800.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
BASCULANTE + SCROCCO
FRONT. INOX
CHIUS. C/CHIAVE
E=25 **CIS46825.25**
E=30 **CIS46825.30**
E=35 **CIS46825.35**





3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIAVE A SPILLO KA
FRONT. INOX
CHIUS. C/CHIAVE
E=25 **CIS46822.25**
E=30 **CIS46822.30**
E=35 **CIS46822.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUSURA GANCIO
FRONT. INOX
CHIUS. C/CHIAVE
E=25 **CIS46860.25**
E=30 **CIS46860.30**
E=35 **CIS46860.35**

BRI1534N



MEZZA MANIGLIETTA INGOMBRO35

ISE98000706



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUS. DOPPIO GANCIO
AMBIDESTRA
CHIUS. C/CHIAVE
PER TUBO 40x30x2
E=25 **MOT475030**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUS. DOPPIO GANCIO
AMBIDESTRA
CHIUS. C/MANIGLIA
PER TUBO 40x30x2
E=25 **MOT475040**
E=30 **MOT475050** PER TUBO 50x30x2






CHIUSURA DI RISCONTRO
AZIONE C/LEVA
A SCOMPARSA
CORSA ASTE DA 25
MOT965030




DEVIATORE A INFILARE
CORSA ASTE 25
PER TUBO 40x30x2
E=25 **MOT965040**
PER TUBO 50x30x2
E=30 **MOT965060**




MANIGLIA INGOMBRO 22
MOT99520N




CIS44120.60




CIS44130.60




CIS44140.60



CIS44150.70
CIS44150.80 **CIS44150.90**




CIS42312.50




CIS42412.30

CIS42512.50




CIS42422.30




FERROGLIETTO CISA
SOLO CATENACCIO
CON CILINDRO TONDO
ENT.50 **CIS55054.50.1**
ENT.60 **CIS55054.60.1**







CIS57010.50/60/70




CIS57250.60




CIS56250.60




CIS57015.50/60/70




CIS57255.60




CIS56255.60




CIS57312.73




CIS57317.73




CIS57357.90




CIS57353.90




CIS46215.25/30/35




CIS46220.25/30/35



CIS46225.25/30/35




CIS44660.20/25/30/35




CIS5C611.40/45/50/60/70


Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel 0331859839 info@ferrodesignsrl



CIS46260.25/30/35



CIS46270.20/25/30/35



CIS43020.65 **TAGLIAFUOCO**




3 PUNTI CHIUSURA
CHIUS. C/MANIGLIA
X TUBO 30x30x2
CHIUS. BASCULANTE
E=30

CIS46305.19



3 PUNTI CHIUSURA
CHIUS. C/CHIAVE
CON RULLINO

E=25 **CIS46250.25**
E=30 **CIS46250.30**
E=35 **CIS46250.35**



TAGLIAFUOCO
ANTIPANICO

FRONT.24 Q9

CIS43110-65



ASSAPL11020 L=20 H=11
ASSAPL11025 L=25 H=14
ASSAPL11030 L=30 H=17
ASSAPL11040 L=40 H=23
ASSAPL11050 L=50 H=30
ASSAPL11060 L=60 H=35



ASSAPL11225 L=25 H=25
ASSAPL11230L=30 H=30
ASSAPL11240 L=40 H=40



ARCO
INOX

UNIFICATI
ASSAPL11030KA L=30 H=17
ASSAPL11040KA L=40 H=23
ASSAPL11050KA L=50 H=30
ASSAPL11060KA L=60 H=35

UNIFICATI
ASSAPL11230KA L=30 H=30
ASSAPL11240KA L=40 H=40

ASSAY1140040 L=40 H=23
ASSAY1140040 L=40 H=40




L=70 H=15 **ASSAPL31170**
UNIFICATI **ASSAPL31170KA**
L=90 H=36 **ASSAPL31190**
UNIFICATI **ASSAPL31190KA**

L=90 H=36 **ASSAPL2119000**
UNIFICATI **ASSAPL2119000KA**




Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl


SERRATURE PORTE BLINDATE IN ASSORTIMENTO




4 PISTONI + SCROCCO
INTERASSE PISTONI 28
E=63 DX **MOT85571D28Q**
E=63 SX **MOT85571S28Q**




DESTRA




SINISTRA




3 PISTONI + SCROCCO
INTERASSE PISTONI 37
E=63 DX **MOT85571D37Q**
E=63 SX **MOT85571S37Q**




5 PISTONI + SCROCCO
INTERASSE PISTONI 28
E=63 DX **MOT85589D28Q**
E=63 SX **MOT85589S28Q**



DESTRA




SINISTRA




4 PISTONI + SCROCCO
INTERASSE PISTONI 37
E=63 DX **MOT85589D37Q**
E=63 SX **MOT85589S37Q**






INTERASSE PISTONI 56
E=63 DX **MOT8984383D6**
E=63 SX **MOT8984383S6**




DESTRA



SINISTRA


Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl




4 PISTONI + SCROCCO
E=63 DX **DIERRE NE42DX**
E=63 SX **DIERRE NE42SX**




DESTRA




SINISTRA




3 PISTONI + SCROCCO
E=63 DX **DIERRE NE43DX**
E=63 SX **DIERRE NE43SX**




6 PISTONI + SCROCCO
E=63 DX **DIERRE NE47DX**
E=63 SX **DIERRE NE47SX**




DESTRA



SINISTRA




4 PISTONI + SCROCCO
E=64 REVERS. **CIS5651528**



4 PISTONI + SCROCCO
E=89 DX **MOT89R567GD**
E=89 SX **MOT89R567GS**



DESTRA



SINISTRA



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

INCONTRI ELETTRICI E ELETTROSERRATURE



C/FERMO A GIORNO
ISE5660190



C/FERMO A GIORNO
ASSA16160/1



C/FERMO A GIORNO
ASSA148EA



X ESTERNO
ASSA118WA71





PIASTRE x INCONTRI EL.
ISE033196 **ISE033190**



SCROCCO E PISTONE
E=25 **CIS16205.25**
E=30 **CIS16205.30**
E=35 **CIS16205.35**



CATENACCIO E SCROCCO
E=25 **CIS16215.25**
E=30 **CIS16215.30**
E=35 **CIS16215.35**




CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI
E=25 **CIS16225.25**
E=30 **CIS16225.30**
E=35 **CIS16225.35**




CIS12011.40/50/60/70



CIS14350.70/80/90




CIS14450.70/80/90



DOPPIA

MAPPA

CIS17352.90



CIS14017.1 DX
CIS14017.2 SX

CISA MULTITOP MATIC

CHIUSURA AUTOMATICA SEMPRE IN PRESA

CISA 4 A 200



MOTORE
CISE0000





COPPIA CONTATTI **CIS065.11.000**

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

SERRATURA MUTLIPUNTO LA CHIAVE AGISCE SUL CATENACCIO BASCULANTE
H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

SOLO CATENACCIO E=25 **ISE785300250** E=30 **ISE785300300** E=35 **ISE785300350**
CATEN. + SCROCCO E=25 **ISE785100250** E=30 **ISE785100300** E=30 **ISE785100350**
CATEN. + RULLINO E=25 **ISE785200250** E=30 **ISE785200300** E=35 **ISE785200350**

CATENACCIO + SCROCCO H TOTALE 2600 (MIN1800)
E=25 **CIS46425.25** E=30 **CIS46425.30** E=35 **CIS46425.35** E=40 **CIS46425.40**

ELETTROSERRATURA TENSIONE 12 V ca CE
E=25 **CIS16425.25** E=30 **CIS16425.30** E=35 **CIS16425.35** E=40 **CIS16425.40**

SERRATURA PERFORMA
H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85
CATENACCIO 2 MANDATE AZIONATE DA CHIAVE
LA MANIGLIA AGISCE SULLO SCROCCO
CATENACCIO + SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO
E=25 **ISE72355.25** E=30 **ISE72355.30** E=35 **ISE72355.35** E=40 **ISE72355.40**


SERRATURA MULTITOP
H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85
CATENACCIO 2 MANDATE AZIONATE DA CHIAVE
LA MANIGLIA AGISCE SULLO SCROCCO
CATENACCIO + SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO

FRONTALE A "U" PORTE IN FERRO
E=25 **CIS49426.25** E=30 **CIS49426.30** E=35 **CIS49426.35** E=40 **CIS49426.40**

FRONTALE PIATTO PORTE ALLUMINIO
E=25 **CIS49526.25** E=30 **CIS49526.30** E=35 **CIS49526.35** E=40 **CIS49526.40**

ELETTROSERRATURA TENSIONE 12 V ca CE
E=25 **CIS19426.25** E=30 **CIS19426.30** E=35 **CIS19426.35** E=40 **CIS19426.40**





VERSIONE CON DEVIATORI A DOPPIO GANCIO
MULTITOP MAX
E=25 **CIS49656.25** E=30 **CIS49656.30**
E=35 **CIS49656.35** E=40 **CIS49656.40**

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

CILINDRI E DEFENDER







Key Related Security 1 2 3 4 5 6
Attack Resistance 0 A B C D
Durability 4 5 6

Elevata resistenza alla rottura e sfilamento
Grazie a Sigillo CISA, anima di acciaio bi-materiale.
Elevata resistenza al "bumping" o percussione
Grazie al dispositivo "BKP" (Bump Key Power), Brevettato.
Elevata resistenza al trapano
Grazie ai perni, controperni e spine in acciaio temperato.
Duplicazione chiave protetta
Chiave brevettata con elemento mobile, duplicabile solo presso CISA Solution Partner
Chiave cantiere e 5 chiavi sigillate

CILINDRO CISA AP4 DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:
CILINDRO 30/30 –30/35 –30/40 –30/45 –30/50 -30/55 -30/60 –30/70 –35/35 –35/45 –35/50 –40/40 –40/50
CILNDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70
-A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE IMPIANTI UNIFICATI-







Key Related Security 1 2 3 4 5 6
Attack Resistance 0 A B C D
Durability 4 5 6

Elevata resistenza al "bumping" o percussione
Grazie al dispositivo "BKP" (Bump Key Power),
Elevata resistenza al trapano
Grazie ai perni, controperni e spine in acciaio temperato.
Duplicazione chiave controllata
Chiave Brevettata e duplicabile solo presso CISA o centri autorizzati CISA
Chiave cantiere e 5 chiavi sigillate

CILINDRO CISA ASTRAL TEKNO DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:
CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70
35/35 – 35/40 - 35/45 – 35/50 – 35/55 - 40/40 – 40/45 – 40/50 – 45/45 – 50/50
CILNDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70
-A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE IMPIANTI UNIFICATI-



Elevata resistenza al trapano
Grazie ai perni, controperni e molle in acciaio temperato.
Duplicazione chiave controllata da card
Chiave cantiere e 3 chiavi sigillate

CILINDRO MGX8 DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:
CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70
35/35 – 35/40 - 35/45 – 35/50 – 40/40 – 40/45 – 40/50 – 50/50
MEZZO CILINDRO 25/10 – 30/10 – 35/10 – 40/10 – 50/10
CILNDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70
CILINDRI UNIFICATI DISPONIBILI 30/30 – 25/10 – 25/10+30/30



ISEO

UN MONDO PIÙ SICURO





DISPONIBILI ANCHE UNIFICATI

ATTACK RESISTANCE

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
- Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
- Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro

KEY RELATED SECURITY

- Grado 5: min. 30.000 cifrature
- Chiave reversibile in ottone nichelato
- Numerazione a codice sul collo della chiave
- **Testa chiave in metallo con possibilità di aggiungere un cappuccio in materiale plastico, incluso nella confezione**
- **5 chiavi padronali e una chiave di cantiere**
- **Code Card, per ottenere un duplicato di qualità**

CILINDRO ISEO R6PLUS DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70
35/35 –35/40 -35/45 –35/50 –35/55 -35/60 -40/40 -40/45 –40/50 –40/55 -40/60 -45/45 –45/50 -50/50
CILNDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70
MEZZOCILINDRO 25/10 – 30/10 – 40/10



CILINDRO ECONOMICO NELLE SEGUENTI MISURE
25/25-25/30-28/28-28/33-28/37-28/40-
30/30-30/35-30/40-30/45-30/50-30/55-30/60-30/70
35/35-35/40-35/45-35/50-35/60-35/65
40/40-40/45-40/50-40/60-45/45-50/50
25/10-27/10-30/10-35/10-37/10-40/10-45/10-50/10-55/10-60/10



CILINDRO OVALE
L56 28+28
MG.018560



MEZZO CILINDRO
L38 28+10
MG.021380



CILINDRO D26
L54 27+27
MG.019560

CILINDRO D22
L54 27+27
MG.020520



INSERTO CILINDRO SPILLO
x CILINDRO EUROPEO
CIS024001

TUTTI QUESTI CILINDRI SPECIALI SONO DISPONIBILI ANCHE UNIFICATI



A SALDARE **MG.A3400**
DA AVVITARE **MG.A3300**



L30 H60
MGA3900



L22 H60
CIS06012.01



D26 **MGA3801AN**
D22 **MGA3802AN**



MGA3600AN



MGA4000



H62 L26
SP.5MM **AFO1005**
SP.8MM **AFO1008**

MOSTRINA C/SUPPORTO IN METALLO
MOT95420




Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl











POMOLI x CILINDRI

VIG6818900 BRONZATO **VIG8228900** NICHELATO OPACO **DIMA FORATURAx DEFENDER**
VIG6818912 OTTONE LUC.**VIG8228912** **MG.OTS077** **MG. OTS080** **DISDF030S**

DEFENDER **DISEC BDS16-25**
ANTIFRESA SISTEMA ROK **STANDARD**
ANTISTRAPPO **INT.38**

DEFENDER **DISEC BDS68-25**
ATRA ANTIFRESA SISTEMA ROK
INT.31 ANTISTRAPPO


BRONZATO -- OTTONE LUCIDO CROMO SATINATO











L65 H85 D50

DEFENDER **DISEC OR13D1R**
ANTIFRESA SISTEMA ROK **STANDARD**
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO – CROMO SAT.



DEFENDER **DISEC BDS74-25**
ATRA ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO – CROMO SAT.

INT.38



D65

INT.31



D42

DISEC
DEFENDS THE FUTURE

DEFENDER **DISEC BD251N**
ANTIFRESA SISTEMA ROK **STANDARD**
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO – CROMO SAT.
MONOLITO
FILETTATO

INT.38



DEFENDER **DISEC BD351N**
ATRA ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO – CROMO SAT
MONOLITO
FILETTATO

INT.31



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl




DEFENDER **DISSG08D1**
CROMO SATINATO
NERO




DEFENDER
NERO IRON
ISE098050204




NUOVO
DEFENDER MAGNETICO CLASSE 4
DISEC MR500
CILINDRO EUROPEO
CROMO SATINATO – BRONZATO
OTTONE LUCIDO




DISECKI1903P
BRONZATA
CROMO SATINATO
OTTONE LUCIDO




DISECKI2115P
BRONZATA
CROMO SATINATA
OTTONE LUCIDO



DISECKT036
BRONZATA
CROMO SAT.
OTTONE LUCIDO




DISECKA1608
BRONZATA
CROMO SAT.
OTTONE LUCIDO




DISECA1472
BRONZATA
CROMO SAT
OTTONE LUCIDO











DISECKT056XL
BRONZATA
CROMO SATINATO
OTTONE LUCIDO

DISECKT041
BRONZATA
CROMO SATINATA
OTTONE LUCIDO

DISECA2427
BRONZATA
CROMO SAT.
OTTONE LUCIDO



DISECKT072
BRONZATA
CROMO SAT.
OTTONE LUCIDO



CIS06075
SPESS. D48x2
x DEFENDER
ZINCATO

SPIONCINO CIPIERRE D16



VIG05041
BRONZO 50/80
VIG05047
BRONZO 60/100

VIGS05042
OTTONE LUC 50/80
VIGS05048
OTTONE LUC 60/100





VIG05039
CROMO SAT 50/80
VIG05045
CROMO SAT 60/100

RONDELLA ALZAPORTA OTTONE

VIGRA..
FORO 8-9-10-11-12-13-14



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ANTIPANICO ISEO



PUSHBAR 1 o 3 PUNTI DI CHIUSURA
L840 **ISE942408458** L1170 **ISE942411758**




MANIGLIA C/CILINDRO
COMANDO ESTERNO
ISE94027005



POMOLO FISSO
IDEALE PER CONDOMINI
ISE94013005



L1130 **ISE945928** L1330 **ISE945938**



SOLO CHIUSURA LATER ALE **ISE9411000505**
SOLO SOPRA E SOTTO **ISE9412000505**
TRE PUNTI DI CHIUSURA **ISE9414000505**

ASTE VERTICALI L2270 **ISE94100205**

ISE94100655 KIT PLACCHE MASCHERAMENTO

ASTE VERTICALI L3400 **ISE94100305**

SCROCCHI IN ZAMA ↓↑ CHIUSURA SOPRA E SOTTO **ISE9410201505**

SCROCCHI IN ZAMA ←→ CHIUSURA SU LATO **ISE9410203505**

SCROCCHI IN ZAMA ↓← SU LATO + SOPRA O SOTTO **ISE9410204505**

ISE5680000



INCONTRO ELETTRICO ANTIPANICO



NINZ MANIGLIONE ANTIPANICO x PORTE REI
COMPRENSIVO DI COMANDO ESTERNO


NINTWIN001 NINZ MANIGL. ANTIP. TWBM C/MANIGLIA EST.



CIS59711.00.FR 1 PUNTO CHIUSURA-TAGLIAFUOCO



CIS59607.10.FR 1 PUNTO CHIUSURA-TAGLIAFUOCO
CIS59617.10.FR-CON PLACCA SERR-TAGLIAFUOCO



PLACCHE CON MANIGLIE TAGLIAFUOCO
CIS07076.16 SINGOLA **CIS07070.16** COPPIA

*A PAG. 51 TROVI SERRATURE x ANTIPANICO

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ANTIPANICO CISA



L1200

CIS59801.10 1 PUNTO CHIUSURA
CIS59811.10 3 PUNTI CHIUSURA



BARRA L1200 **CIS07007.14**

CIS59001.10 1 PUNTO CHIUSURA
CIS59011.10 3 PUNTI CHIUSURA

SCROCCHI VERTICALI ↑↓ **CIS07063.61**

SCROCCHI LATERALI ⇆ **CIS07063.51**

COMANDI ESTERNI ANTIPANICO



FAST PUSH PAD
CIS59061-10



CIS07078.38



CIS07078.68



CIS07078.69



CIS07078.35



INCONTRO ELETTRICO ANTIPANICO
CON ANTIRIPETITORE **CIS07083.90**
NO ANTIRIPETITORE **CIS07083.05**



INTERNO: APERTURA MANIGLIONE, CHIAVE X CHIUDERE CON CATENACCIO E ABILITARE O DISABILITARE LA MANIGLIA ESTERNA

ESTERNO: CHIAVE CHIUDER CON CATENACCIO E ABILITARE O DISABILITARE LA MANIGLIA ESTERNA

SERRATURE DI SICUREZZA **SICUREXIT** x ANTIPANICO

E=30 **CIS43235.30**
E=35 **CIS43235.35**

E=30 **CIS43835.30**
E=35 **CIS43835.35**
E=40 **CIS43835.40**



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

CONSUMABILI



SUPPORTO IN FIBRA - TELA CORINDONE
UTILIZZO FERRO **ECONOMICO**
TAFCIP45A D115 GR40-60
TAFLVA41 D125 GR40-60-80-120



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCONIO
UTILIZZO FERRO E INOX **ECONOMICO**
TAFCIP47Z D115 GR40-80
TAFCIP58Z D125 GR40-60-80



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCONIO
UTILIZZO FERRO E INOX **ECONOMICO**
DEAFZ44 D115 GR40
DEAFZ44 D125 GR40



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCONIO
UTILIZZO FERRO E INOX **IL Più VENDUTO**
TAFLVZ34 D115 GR40-60-80-120
TAFLVZ42 D125 GR40-60-80-120
TAFLVZ66 D180 GR40-60-80



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCONIO
UTILIZZO FERRO E INOX **QUALITà TEDESCA**
DEA1802115 D115 GR40-60
DEA1802125 D125 GR40-60



SUPPORTO IN PLASTICA - TELA ZIRCONIO
UTILIZZO FERRO E INOX **IL + ECONOMICO**
GLOGF2812 D115 GR40



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCOCERAMICA
UTILIZZO FERRO E INOX **LUNGA DURATA**
TAFLPT3 D115 GR40-60-80
TAFLPT7 D125 GR40-60-80



SUPPORTO PLASTICA - TELA **ZIRCONIO 100%**
UTILIZZO INOX **SCIELTA TOP PER INOX**
TAF61Z D115 GR40-80

Ferro Design sr
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



DISCO DA TAGLIO Ø115x1- Ø115x1,3-Ø115x1,6- Ø115x3,2
DISCO DA TAGLIO Ø125x1- Ø125x1,3-Ø125x1,6- Ø125x3,2
DISCO DA TAGLIO Ø150x1,6 - Ø180x2
DISCO DA TAGLIO Ø230 SP.2

DISCO DA SBAVO Ø115x6,5- Ø125x6,5
DISCO DA SBAVO Ø150x7- Ø230x7



3M DISCO TAGLIO E ABRASIVO CUBITRON 3

DISCO DA TAGLIO Ø125x1 **3M86647**
DISCO DA TAGLIO Ø230x2 **3M88732**

DISCO DA SBAVO Ø125x7 **3M98647**
DISCO DA SBAVO Ø150x7 **3M74433**
DISCO DA SBAVO Ø230x7 **3M98291**




3M DISCO LAMELLARE

D115GR40 **3M65066** D115GR60 **3M51990**
D125GR40 **3M65069** D115GR80 **3M51992**
D115GR120 **3M51996**





TAF DISCO x ALLUMINIO
TAFALU101 D115
TAFALU103 D125



3M DISCO FIBRATO CUBITRONII **UTILIZZO FERRO E INOX**

D115GR36 **3M27619** D115GR60 **3M27645** D115GR80 **3M27649**
D125GR36 **3M27618** D125GR60 **3M27646** D125GR80 **3M27650**
D180GR36 **3M27744** D180GR60 **3M27742** D180GR80 **3M27743**



DISCO FIBRATO CERAMIC FKX GERMANY
UTILIZZO FERRO E INOX

D115GR36 **DEA307093** D115GR60 **DEA307092**
D125GR36 **DEA304600** D125GR60 **DEA307096**

PLATORELLO RIGIDO RIGATO M14

D115 **3MPSR115** ORIGINALI 3M
D125 **3MPSR125**
D180 **3MPSR180**
D115 **ROSPSR115** COMPATIBILI 3M
D125 **ROSPSR125**



PLATORELLO FLESSIBILE M14

D115 **3MPSS115**
D125 **3MPSS125**

D115 **ROSPSS115**
D125 **ROSPSS125**



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

PULITURA ACCIAIO INOX





ROSRLZ D100x100 GRANA 40-60-80-120
RUOTA SOLO TELA ALLO ZIRCONIO

ROSNTM D100x100 GRANA 40-60-80-240
RUOTA MISTA TELA ZIRCONIO/SCOTCH-BRITE



ROSNTL D100x100
RUOTA SCOTCH-BRITE GRANA MEDIA- FINE – V.FINE

ROSNTB D100x100
RUOTA NON TESSUTO GRANA COARSE





TAF DV121 D115

POLITAF DARK È UN NUOVO TESSUTO NON TESSUTO CHE PUÒ ESSERE USATO PER LA PULITURA DI RUGGINE, PARTI CORROSE, SALDATURE, STAMPI, MATERIALI SINTETICI. E' IDEALE PER OPERAZIONI DI SVERNICIATURA SIA SU METALLO CHE SU LEGNO. GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA MOLTO ELASTICA SI ADATTA PERFETTAMENTE AD OGNI TIPO DI MATERIALE SENZA DANNEGGIARE LA SUPERFICIE DI LAVORO.



TAF DUP122 D115-125 GRANA FINE-MEDIUM-COARSE

I DISCHI DUP122 SONO OTTENUTI COMPRIMENDO STRATI DI PANNO ABRASIVO POLITAF PREVENTIVAMENTE IMPREGNATI CON LEGANTI SINTETICI E APPLICATI SU UN SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO. MONTATI SU SMERIGLIATRICI PORTATILI SONO INDICATI PER FINITURA DOPO LE LAVORAZIONI CON DISCHI FIBRATI O CON DISCHI LAMELLARI, PER PICCOLE SBAVATURE E PULITURE IN GENERE. SI POSSONO CONVENIENTEMENTE USARE SUI SEGUENTI MATERIALI: ACCIAI DA COSTRUZIONE, ACCIAI INOSSIDABILI, ALLUMINIO, METALLI NON FERROSI, TITANIO, PLASTICA.



TAF DAM123 D115-125 GRANA FINE – VERY FINE

I DISCHI ABRASIVI MISTI DAM SONO OTTENUTI ALTERNANDO LAMELLE DI TELA ABRASIVA, A LAMELLE DI PANNO ABRASIVO TIPO SURFACE CONDITIONING.QUESTO INNOVATIVO BREVETTO PERMETTE DI EFFETTUARE LA RIMOZIONE COMPLETA E LA FINITURA DI SALDATURE UTILIZZANDO UN UNICO UTENSILE ABRASIVO.LA TELA ABRASIVA TAF RESISTENTE E FLESSIBILE PERMETTE DI ASPORTARE MATERIALE VELOCEMENTE E SENZA SVILUPPARE CALORE ECCESSIVO; IL PANNO ABRASIVO GARANTISCE UNA FINITURA ECCELLENTE ANCHE CON UNA MODERATA PRESSIONE DI LAVORO.



TAF DIS118 D125 GRANA FINE -MEDIUM

TAF DIS118 D150 GRANA FINE - MEDIUM


DISCHI DI PANNO ABRASIVO
L'articolo 118 è un panno abrasivo in fibra sintetica a struttura aperta. E' indicato per la satinatura e pulitura dei metalli con ridotta asportazione di materiale. Resiste ottimamente all'acqua e ai lubrificanti.



TAF TP118 **GR.MEDIA E VERIFINE** FOGLI DI PANNO ABRASIVOL'articolo 118 è un panno abrasivo in fibra sintetica a struttura aperta. E' indicato per la satinatura e pulitura dei metalli con ridotta asportazione di materiale. Resiste ottimamente all'acqua e ai lubrifican ti.

Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



ROSNZR 457X13 GRANA 40-60
ROSNZR 457X19 GRANA 40-60
ROSNZR 760X40 GRANA 40-60-120

H50 25Mt





ROSSCB3M 457X13 SCOTCH BRITE FINE
ROSSCB3M 457X19 SCOTCH BRITE FINE
ROSSCB3M 760X40 SCOTCH BRITE FINE

NASTRO ADESIVO ALLUMINIO
ALTE TEMPERATURE
SICNAT50x25

GAMBO 6





RUOTE LAMELLARI
ROSRLGK
D25H25 GRANA60
D30H15 GRANA60
D50H20 GRANA60
D60H30 GRANA40-60

RUOTE LAMELL ZIRCONIO
ROSRLGZ
D20H15 GRANA40
D30H15 GRANA40-60
D60H30 GRANA40-60
D80H30 GRANA40-60

GAMBO 6





GAMBO 6



RUOTE LAMELLARI
SCOTCH BRITE
ROSNTLS
D50H20 GR.FINE
D80H30 GR. FINE
D100H50 GR. FINE

RUOTE LAMELL ZIRCONIO
TAFRLZM14
D115 H20
PER FLESSIBILE
M14 GRANA40





FRONTALE
FILO 0,3 INOX
ROSSFG
D10 GAMBO 6
D20 GAMBO 6
D25 GAMBO 6
D30 GAMBO 6



FRONTALE RITORTA
FILO 0,5 INOX
ROSSFT
D25 GAMBO 6
D30 GAMBO 6




FRONTALE A PUNTA
FILO 0,3 INOX
ROSSFP
D25 GAMBO 6



FRONTALE IN NYLON
ROSSNM
D30 GAMBO 6 BLUE GR.180
D30 GAMBO 6 RED GR.80
NON GRAFFIA

A PENNELLO LUNGO D10 PUNA 30° INOX
SIT0952PL10 L TOTALE 105
SIT0808PL10 L TOTALE 65



GAMBO 6 CONICA D90
ROSSCGD90 INOX



GAMBO 6
FILO 0,3 INOX
CONICA D100 G.6
ROSSGOD100 INOX



M14 D90 FILO 0,3 INOX
CONICA **SIT0945**





IDEALE PER FERRO
CORINDONE GAMBO 6

ROSMFVA	ROSMFVC
D20H30	D20H25
D25H25	D25H30
D25H30	D30H40
D30H40	





IDEALE PER INOX
BAKELITE GAMBO 6

ROSMFBA	ROSMFBC
D20H30	D20H35
D30H30	D25H35
D40H35	





SPUGNA ABRASIVE
IDEALI PER PULITURA E FINITURA MANUALE

100x68x26
3M63219
GRANA COARSE
SANDING SPONGE BLOCK

GOMMA ABRASIVA

80x50x20
ROSGBA8050
GRANA 120





GRANA 80

SPECIFICI PER INOX SATINATO ALTAMENTE PROFESSIONALI
SCOTCH BRITE PER FINITURA ECCELLENTE

D75 GAMBO 6
3M62968



GRANA 220

D150x13 GAMBO 6
3M57017
D100x25 GAMBO 6
3M61168
D150x25 GAMBO 6
3M61169





PFERD DISCO POLIFAN CURVE X MOLATURE ANGOLARI

ZIRCONIO
D125 GR.40
DEA790151



CERAMICATO
D125 GR.40
DEA790168





RUOTA LAMELLARE MISTA
D200x50 FORO 76
DEARST200



ROSREV90

RUOTA NON TESSUTO
S/B D200x50 FORO 76
DEARSB200



ANELLI ABRASIVI D90x100
ROSNKM
ZIRCONIO GR40/120



SUPPORTO GONFIABILE
ROSSCB
SCOTCH-BRITE VFINE



DEA337DC
TRIZACT



ESPANSIONE CENTRIFUGA
ROSREC90



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



ROSMGF50506
MOLA IN GOMMA D50x50 G6
x FIORETTATURA SU LAMIERA

LUCIDATURA ACCIAIO INOX



PASTA PER LUCIDARE ACCIAIO INO A SPECCHIO
ROSPASBIANCA
Pasta grassa per accompagnare la sgrossatura ed il primo passaggio
con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento, zama, inox.



ROSPASAZZURRA
Pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio. Accompagna
i dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.



DISCO LAMELLARE
IN FELTRO
PER LUCIDARE A SPECCHIO
ACCOMPAGNARE CON PASTA
D115 **ROSDFL115**
D125 **ROSDFL125**

RUOTA D110x100 FORO19
DEARCTD110



SU GAMBO D6

D25H30
ROSKEL25306





FILO OTTONE
SICU1844A



SIT SLIM INOX L65
L TOT 220

SIT1791

FILO INOX **SICU1844B**





GEL DECAPANTE



DELPC01442 **2KG** **DELPENN** PENNELLO ANTIACIDO

È un gel pronto per l'uso, esente da ioni cloro, studiato principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base.
Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.



DELPC00003 PASSIVANTE IN GEL DA 3KG
IL PASSIVANTE SERVE PER RIPRISTINARE LE CARATTERISTICHE DI INOSSIDABILITÀ
DEGLI ACCIAI INOX GIÀ TRATTATI CON PRODOTTI AGGRESSIVI COME DECAPANTI

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



DERUGGINANTE LIQUIDO
AFO69107 **500 ML**
È un liquido che viene fornito completo di spugnette studiato per eliminare eventuali affioramenti superficiali di ruggine dovuti ad un inquinamento degli acciai inox in fase di lavorazione o successivi all'installazione.



DELMET 4 INOX
- resistente agli agenti chimici
- resistente alle temperature
- anti graffiti
- anti fingerprint
- anti graffio
- idrorepellente



SPRAY DECONTAMINANTE

DELPC01080

Risulta molto efficace sia per una pulizia finale di manufatti in acciaio inox dopo stoccaggi prolungati e per una profonda pulizia di elementi esposti agli agenti atmosferici. Di particolare interesse è anche la sua capacità di eliminare aloni e macchie dopo le operazioni di decapaggio ed elettopulitura in genere



SPRAY PULITORE
3MS62136
Spray pulitore per rimuovere in profondità
tutte le macchie causate dalla posa dei manufatti in inox



INOX SPRAY
BROP324 **VIGAIN**



MACCHINE PORTATILI PER DECAPAGGIO PROFESSIONALE

DELMET



TELWIN



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

FORATURA E SVASATURA



PUNTE HSS X FERRO **GOLDBLACK ECE54..**
DIAMETRO DA 3 A 13 TUTTE LE MISURE

PUNTA HSS-COBALTO 8% X INOX **ECE56…**
DIAMETRO DA 3 A 13 TUTTE LE MISURE





FRESA A TAZZA SPECIALE
FORO FINO A 10MM SPESSORE
FERRO E INOX
OMAL018BIS
DA D14 A D60



FRESA PER FERRO E INOX
CON DENTI METALLO DURO
PUNTA RIVESTITA TITAN
FINO A 30MM DI SPESSORE
ECE530__
DA 16 A 55





MASCHIO PASSO SINGOLO
FORO PASSANTE HSS
DA M3A M12 **ECE52__**



MASCHIO PASSO SINGOLO
FORO PASSANTE HSS+CO
DA M3A M12 **ECE52__C**




GIRAMASCHI ESTENSIBILE
1”1/2 L215 DA1 A12 **ECE955**
2” L280 DA4 A12 **ECE960**


PUNTAMASCHIO
M5-M6-M8-M10
ECE61__



GIRAMASCHI CRICCHETTO
N°1 M3-M8 **ECE181**
N°2 M5-M12 **ECE182**




TG6 G.6
CILIND. TESTA SFERICA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALWRC




TG6 G.6
PINO TESTA A PUNTA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALSPG



TG6 G.6
CONICA PUNTA ARROT
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALKEL




TG6 G.6
CILINDRICA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALKUD



TG6 G.6
PINO TESTA RAGGIATA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALRBF



TG6 G.6
CONICA TESTA A PUNTA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALSKM



TG6 G.6
CILINDRICA
DIAMETRO 6-8-10-12-16
OMALZYAS

SVASATORE CONICO HSS-G
ECE37006 D6,3 G5
ECE37008 D8,3 G6
ECE37010 D10,4 G6
ECE37012 D12,4 G8
ECE37016 D16,5 G8
ECE37020 D20,5 G10





MANDRINO AUTOSERRANTE
1-16 B16

ECE76091616



FRESA A GRADINI ELICOIDALE HSS-G
D4-20 G8 H69 **ECE76**
D4-30 G10 H69 **ECE78**
D6-30 G10 H94 **ECE79**
D6-37 G10 H99 **ECE80**
D7-40,5 G12H112 **ECE77**





PUNTE GLODBLACK HSS-G
1-13x0,5 25 PEZZI
ECE541125



PUNTE HSS-G CO 8%
1-13x0,5 25 PEZZI
ECE561125



PUNTE E MASCHI HSS-G
DA M3 A M12 14PZ
ECE5200.SET14



PUNTAMASCHIO
DA M3 A M10 7PZ
ECE6100.SET



FRESA TAZZA
BIMETALLICA
DA 14 A 102
BDSFCH0___



MANDRINO
PORTASEGHE
DA14 A30 **BDSA1**
DA32 A152 **BDSA2**
DA32 A210 **BDSA10**



ATTACCO SDS
32-210 **BDSA2-1**





ASTUCCIO SEGHE
22-29-35
44-51-64-A1-A10
BDSKFC06023

19-22-29
38-44-51-57-A1-A10
BDSKFC07021



ATT. ESAG. ¼”
TORX30x25 **ECE667TX30**
TORX40x25 **ECE667TX40**
TORX30x50 **ECE666TX30**
TORX40x50 **ECE666TX40**



ATT. ESAG. ¼”
PH.1x25 **ECE662PH1**
PH.2x25 **ECE662PH2**
PH.3x25 **ECE662PH3**



ATT. ESAG. ¼”
PZD.1x25 **ECE662PZ1**
PZD.2x25 **ECE662PZ2**
PZD.3x25 **ECE662PZ3**



ATT. ESAG. ¼”
8MMx50 **ECE673008**
10MMx50 **ECE673010**
13MMx50 **ECE673013**
17MMx50 **ECE673017**



ATT. ESAG. ¼”
L60 **ECE6681060**
L75 **ECE6681075**
L100 **ECE6681100**



ATT. ESAG. ¼”
L60 **ECE6682060**



ATT. ESAG. ¼”
TORX30x25 **ABO066128**
TORX40x25 **ABO066130**
TORX30x50 **ABO060137**
TORX40x50 **ABO060138**



ATT. ESAG. ¼”
PH2x25 **ABO056412**
PH3x25 **ABO056414**
PH2x50 **ABO059542**
PH3x50 **ABO059544**

BOSCH2.319
32 PEZZI



DEWDT70702
40PEZZI



BOSCH2.164
64 PEZZI



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



BDS MAB BASIC 200

- potenza motore 900 Watt
- 1 velocità 450 g/min.
- rotazione reversibile R+L
- attacco Weldon 19mm standard.
- capacità di foratura con frese: 32 mm. (KBK e KBL)
- - lubrificazione automatica
- peso 12 Kg.



BDS MAB 485

alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz potenza motore 1150 Watt
- 2 velocità controllo elettronico 50-250 g/min. e 100-450 g/min.
- rotazione reversibile R+L
- attacco utensile CM nr.2 con mandrino rapido Keyless Weldon 19mm.
- corsa della slitta 160 mm.
- capacità di foratura con frese a corona: 40 mm. (KBK e KBL)
- capacità di foratura con punte elicoidali: 18 mm.
- capacità di maschiatura M16
- capacità di alesatura 18 mm. - capacità di svasatura 40 mm
- lubrificazione automatica interna con serbatoio integrato
- peso 13 Kg.



BDS MAB 525

alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz potenza motore 1600 Watt
- 2 velocità controllo elettronico 70-280 g/min. e 180-580 g/min.
- rotazione reversibile R+L
- attacco utensile CM 3 con mandrino rapido Keyless Weldon 19mm.
- corsa della slitta 160 mm.
- capacità di foratura con frese a corona: 50 mm. (KBK e KBL)
- capacità di foratura con punte elicoidali: 20 mm.
- capacità di maschiatura M20
- capacità di alesatura 20 mm. - capacità di svasatura 50 mm.
- lubrificazione automatica interna con serbatoio integrato
- peso 17 Kg.



ESPULSORE/CENTRATORE
L75 **BDS23824**
L100 **BDS23863**



OLIO TAGLIO SPRAY
BDSZHS400



FLACONE OLIO 1 LT
BDSZHS006



MANDRINO CODOLO WELDON
ATT MK2 **BDSZSS200**
ATT MK3 **BDSZSS300**



FRESA ATTACCO WELDON
H30 **OMALCD1230** DA 12 A 30
H55 **OMALCD1255** DA 12 A 24

SERIE FRESE KBK H30
2x14 2x18 1x22
BDS74858



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

SALDATURA







ELETTRODO RUTILE ROSSO
ALTO SCORRIMENTO D2,5
ASTUCCIO DA 275 PZ

ELETTRODO BASICO
D2,5x300 DA 120PZ
D3,2x450 DA 80PZ


ELETTRODO x INOX
AISI308 AISI316
D2x300 DA 180PZ
D2,5x300 DA 120PZ




15 KG
FILO FERRO 0,8 -1,0 – 1,2



TIBCORT1,0 18 KG
FILO CORTEN 1,0



TIBO308 15 KG
FILO INOX308 0,8-1,0



TIBO316
FILO INOX316 0,8-1,0



5 KG
TIB206520
FILO FERRO 0,8



5 KG
TIB09ANIM
FILO ANIMATO 0,9



2 KG
TIBO2ALL08
FILO ALLUMINIO 0,8



5 KG
TIBO08.08
FILO INOX308 0,8

BARRE RIPORTO



KG5
INOX308 D1,6 D2,4
INOX316 D1,6 D2,4



TRAFP950

EN175 EN379
RITA 0,1-1 SEC
VETRO 110x90
PESO 500G




TRAFPANTERA

EN175 EN379
RITA 0,1-0,8 SEC
VETRO 114x133




MASCHERA CARTONE
VIGMASCMSE


INTERNO
TRAFLVE230




ESTERNO
TRAFLVE231



INTERNO
TRAFLVE237



ESTERNO
TRAFLVE238



TRASPARENTE
TRALVE02



SCURO
TRAFLVE03
DIN 9 -10 -11



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel 0331859839 info@ferrodesignsrl



PINZA PORTAELETTRODO
300 A **TRAF11407/3**



MORSETTO MASSA
300 A **TRAFMR0028/3**



CONNETTORI MASCHIO 25
TRAFTSKM25





CAVO D25
TRAFCAV25

TORCIA ERGOPLUS 25 CAVO 4M ATTACCO EURO 250 A
TRAFMA7244



EURO

RICAMBI



MOLLA **TRAFEA304**



UGELLO CONICO **TRAFMC0023**



DIFFUSORE **TRAFME0016**



PUNTA GUIDAFILO
TRAFMD009-0,8
TRAFMD009-1,0

4METRI **TRAFIR2504**
5METRI **TRAFIR2505**

TORCIA ERGOPLUS 25 CAVO 4M ATTACCO EURO 400 A
TRAFMA7244



EURO

RICAMBI



ROND.ISOLANTE **TRAFFB1278**



UGELLO CONICO **TRAFMC0276**



DIFFUSORE **ME0579**



SUP.PUNTA **ME0076**



PUNTA GUIDAFILO
MD000-80 D1,0
MD009-82 D1,2

RAFFREDDATA AD ACQUA



MANOMETRO CO2

TRAFG11040



ANTISPATTER

400ML
TRAF0065



400ML
BROW506



BASE AD ACQUA
BROW503H20

500ML



VIGCFG8604



INVERTER 160 A 220V
STAY 160 A
IN VALIGETTA

CEBORA POKET PULSE
CEB030500
FILO PORTATILE 220V





Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



TORCIA SINTIG CAVO 4M ATTACCO EURO
TRAFSF1407

RICAMBI

PENNA CORTA **TRAFBW0056**



PENNA LUNGA **BW0063**



PENNA CORTA **TRAFBW0064**



PENNA LUNGA
TRAFBW0066



CERAMICA



PORTAELETTRODO



PORTAPINZA



TUNGSTENO ORO
Alluminio, leghe di alluminio,
acciaio inox, rame, bronzo, titanio
CONFEZ.10 PZ L175
D1,6 **TRAFTR0014-16**
D2,0 **TRAFTR0014-20**
D2,4 **TRAFTR0014-24**
D3,2 **TRAFTR0014-32**





TUNGSTENO GRIGIO
Acciaio al carbonio, bronzo
acciaio inox, rame, titanio
CONFEZ.10 PZ L175
D1,6 **TRAFTR0008-16**
D2,0 **TRAFTR0008-20**
D2,4 **TRAFTR0008-24**
D3,2 **TRAFTR0008-32**





TUNGSTENO VERDE
Nichel, bronzo, alluminio, magnesio
CONFEZ.10 PZ L175
D2,0 **TRAFTR0002-20**
D2,4 **TRAFTR0002-24**

MANOMETRO ARGON
TRAFG11055



CEBOTRA TIG AC/DC
GENERATORE INVERTER MONOFASE
COMPATTO PER SALDATURA MMA E TIG
AC-DC. INNESCO CON ALTA FREQUENZA
230 V 50/60 Hz +15%/-20%



CEB055800

STAYER MIG MULTI, 160 A
CON ATTACCO EUROTORCH
SALDATURA MIG, TIG e MMA



STAYMIG165



RIVENDITORE AUTORIZZATO

JASIC®

CEBORA welding&cutting

STAYER WELDING

TELWIN

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

DPI e ATTREZZATURA



LAME x SEGHETTO A NASTRO
ALTE PRESTAZIONI
DISPONIBILI 1330-1440-2450-2750-2950-3150
SU RICHIESTA DI QUALSIASI MISURA



OLIO EMULSIONANTE 5L
BROOIL107



REGGETTA METALLICA L19
ADOREGM19



TENDIREGGIA MANUALE
ADOTEN1900



CARRELLO PORTAREGGIA
ADODISR2000



SIGILLI FERMAREGGIA
ADO**SIGM19**



NASTRO AVANA
SICAVANA



NASTRO CARTA
SIC25x50 SIC38x50
SIC50x50 SIC100x50



H12,5 150MT
VIGFES10



FILM ESTENSIBILE
H50 KG2,6
VIGFE2,6



CARTA PULIUNTO
MARCARTA



STRACCI A PESO
VIGSTRB



SALVIETTE
VIGSD



CREMA LAVAMANI
NET00315



PASTA LAVAMANI
NET00672



POLIURETANO
TAGLIA 9/10/11
GUAPOL01



PELLE/DORSO CROSTA
TAGLIA 9/10/11
GUAHOB200



PELLE FIORE BOVINA
TAGLIA 9/10/11
GUAHOB210



CLASSE C
TAGLIA 9/10/11
GUAHOB350



ANTITAGLIO
CLASSE F
TAGLIA 9/10/11
GUAHOB352

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



GUANTO SALDATORE
TAGLIA 10
GUAG4904



GUANTO TIG
TAGLIA 10
GUA11140



GUANTO NBR
TAGLIA 10
GUA34300



MANICOTTI CROSTA
GUA17100



GREMBIULE CROSTA
GUA15100



GREMBIULE CUOIO
TRAFKROZ120



200x200
COPERTA IGNIFUGA
TRAF438.845



GUA513



CON LACCIO ELASTICO
GUA912-821



GUA900-375



GUA566P



GUAE018B120



GUA912-369



GUA912-370



GUA513-F



CALOTTA **GUA906-938**
VISIERA **GUA906-941**



GRADUATO 1-1,5-2-2,5-3
VIGOCGR



ELMETTO PROTETTIVO
GUA31013

Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



IMBRACATURA ANTICADUTA
GUAAB02



CINTURA POSIZIONAMENTO
GUAAB01



RESISTENZA 15Kn
ASSORBITORE ENERGIA
GUAAB12



ARCHETTO COMPLETO
VENDITA SINGOLA
3ML43



RICAMBI ARCHETTO
CONF. 10 PAIA
3M.ES-01-300



TAPPI AURICOLARI
SCATOLA 200PZ
EM1100



DISPENCER
3M39-0000



RICARICA
BOCCIONE 500PZ
3M1100BOCC



FFP2 CON VALVOLA
3M9322+



GEL IGIENIZZANTE
100ML
FERNEB100



500ML
FERNEB500



GUA902-872



TUTA PROTETTIVA
POLVERI E LIQUIDI
GUA7022



S3
DIADORA RUN NET



S3
COFRA GUBBIO



S3
U-POWER BULLS



U-POWER YODA

U-POWER HUMMER





FELPA TUTTA ZIP
UPOEY296DB



GILET **UNIVERSE**
UPOFU188RL



FELPA **GALAXY**
UPOFU275RL



GIACCA **SPACE**
UPOFU187RL



PIUMINO **SPOCK**
UPOFU213AG



GIUBBINO
COTONE MASSAUA
VIG4352250



GIACCA
COTONE MASSAUA
VIG435210



CAMICE
COTONE MASSAUA
VIG435262



FUSTAGNO
VIG435212



GRIGIO METEORITE
COTONE 100%
UPOIN299GM



JEANS SLIM **GUADO**
UPOST150GJ



PANTALONE **ATOM**
UPOPE145RL



FUSTAGNO
VIG435211



COTONE MASSAUA
VIG435220



COTONE MASSAUA
VIG435240



SARAGOZA
COFV057-0-04



LACCI SCARPE

MERCURY
UPOFU196RL





TROLLEY PLANO
COMPONIBILE
BASE+RUOTE **MGO8020013**
BOX C/MANIGLIA **MGO8020011R**
ORGANIZER LARGE **MGO8020007**

520x270 H280
MGO16521ZR



560x310 H340
MGO17021ZR





5 SCOMPARTI L550
MODELLO SARA
OFCSARA.5XL



PINZA A SCATTO L250 APERTURA 48
ADOCG-10XJ



GANASCE LARGHE L275 APERTURA 90
ADOAD-275LC



L275 APERT.100x75
MORSETTO A C **GANASCE MOBILI**
ADOAD-275SP



MORSETTO BLOCCANTE A "C"
L275 APERTURA 100x75
ADOAD/275R
L455 APERTURA 200x250
ADOAD/450R
L600 APERTURA 317x400
ADOAD/600R

PINZA A PAPPAGALLO
AUTOREGOLANTE
L175 **ADOMP-7**
L250 **ADOMP-10**
L300 **ADOMP-12**





STRETTOI A VITE
H200x100 **ADOFC200**
H300x140 **ADOFC300**
H400x120 **ADOFC400**
H500x120 **ADOFC500**
H600x120 **ADOFC600**





STRETTOI A CRICCHETTO
H200x100 **ADORFC200**
H300x140 **ADORFC300**
H400x120 **ADORFC400**
H500x120 **ADORFC500**

H400 **OFC207/400**



MORSA PARALLELA
L100 **OFC118/100**
L120 **OFC118/120**

MORSA DA BANCO
L150
OFC106/150



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



CHIAVE A FORCHETTA 6/7 **MUN1020.067**
CHIAVE A FORCHETTA 8/9 **MUN1020.089**
CHIAVE FORCHETTA 10/11 **MUN1020.101**
CHIAVE FORCHETTA 12/13 **MUN1020.123**
CHIAVE FORCHETTA 14/15 **MUN1020.145**
CHIAVE FORCHETTA 16/17 **MUN1020.167**
CHIAVE FORCHETTA 18/19 **MUN1020.189**
CHIAVE FORCHETTA 20/22 **MUN1020.202**
CHIAVE FORCHETTA 21/23 **MUN1020.213**
CHIAVE FORCHETTA 24/27 **MUN1020.247**
CHIAVE FORCHETTA 25/28 **MUN1020.258**
CHIAVE FORCHETTA 30/32 **MUN1020.302**
CHIAVE FORCHETTA 36/41 **MUN1020.361**



CHIAVE A COMBINATA 6 **MUN1030.060** 7 **MUN1030.070**
CHIAVE A COMBINATA 8 **MUN1030.080** 9 **MUN1030.090**
CHIAVE A COMBINATA 10 **MUN1030.100** 11 **MUN1030.110**
CHIAVE A COMBINATA 12 **MUN1030.120** 13 **MUN1030.130**
CHIAVE A COMBINATA 14 **MUN1030.140** 15 **MUN1030.150**
CHIAVE A COMBINATA 16 **MUN1030.160** 17 **MUN1030.170**
CHIAVE A COMBINATA 18 **MUN1030.180** 19 **MUN1030.190**
CHIAVE A COMBINATA 20 **MUN1030.200** 21 **MUN1030.210**
CHIAVE A COMBINATA 22 **MUN1030.220** 23 **MUN1030.230**
CHIAVE A COMBINATA 24 **MUN1030.240** 25 **MUN1030.250**
CHIAVE A COMBINATA 27 **MUN1030.270** 30 **MUN1030.300**
CHIAVE A COMBINATA 32 **MUN1030.320** 36 **MUN1030.360**
CHIAVE A COMBINATA 41 **MUN1030.410** 46 **MUN1030.460**



CRICCHETTO REVERSIBILE 8 **MUN1060.080**
CRICCHETTO REVERSIBILE 9 **MUN1060.090**
CRICCHETTO REVERSIBILE 10 **MUN1060.100**
CRICCHETTO REVERSIBILE 11 **MUN1060.110**
CRICCHETTO REVERSIBILE 12 **MUN1060.120**
CRICCHETTO REVERSIBILE 13 **MUN1060.130**
CRICCHETTO REVERSIBILE 14 **MUN1060.140**
CRICCHETTO REVERSIBILE 15 **MUN1060.150**
CRICCHETTO REVERSIBILE 16 **MUN1060.160**
CRICCHETTO REVERSIBILE 17 **MUN1060.170**
CRICCHETTO REVERSIBILE 19 **MUN1060.190**
CRICCHETTO REVERSIBILE 22 **MUN1060.220**
CRICCHETTO REVERSIBILE 24 **MUN1060.240**



CRICCHETTO REVERSIBILE SNODATA 8 **MUN1055.080**
CRICCHETTO REVERSIBILE SNODATA 10 **MUN1055.100**
CRICCHETTO REVERSIBILE SNODATA 13 **MUN1055.130**
CRICCHETTO REVERSIBILE SNODATA 17 **MUN1055.170**
CRICCHETTO REVERSIBILE SNODATA 19 **MUN1055.190**
CRICCH. CORTA 8 **MUN1065.080**
CRICCH. CORTA 10 **MUN1065.100**
CRICCH. CORTA 13 **MUN1065.130**





REVERSIBILE SGANCIO RAPIDO ¼" **MUN1405.010**
REVERSIBILE SGANCIO RAPIDO 3/8" **MUN1455.010**
REVERSIBILE SGANCIO RAPIDO 1/2" **MUN1505.010**







LEVA A "T" ¼" **MUN1410.010**
LEVA A "T" 3/8" **MUN1460.010**
LEVA A "T" ½" **MUN1510.010**

PROLUNGA L75 ¼" **MUN1408.075**
PROLUNGA L75 3/8" **MUN1458.075**
PROLUNGA L125 1/2" **MUN1408.125**

PROLUNGA L150 ¼" **MUN1408.150**
PROLUNGA L150 3/8" **MUN1458.150**
PROLUNGA L250 1/2" **MUN1508.250**



ATTACCO ½" 8 **MUN1500.080**
ATTACCO ½" 9 **MUN1500.090**
ATTACCO ½" 10 **MUN1500.100**
ATTACCO ½" 11 **MUN1500.110**
ATTACCO ½" 12 **MUN1500.120**
ATTACCO ½" 13 **MUN1500.130**
ATTACCO ½" 14 **MUN1500.140**
ATTACCO ½" 15 **MUN1500.150**
ATTACCO ½" 16 **MUN1500.160**
ATTACCO ½" 17 **MUN1500.170**
ATTACCO ½" 18 **MUN1500.180**
ATTACCO ½" 19 **MUN1500.190**
ATTACCO ½" 20 **MUN1500.200**
ATTACCO ½" 21 **MUN1500.210**
ATTACCO ½" 22 **MUN1500.220**
ATTACCO ½" 23 **MUN1500.230**
ATTACCO ½" 24 **MUN1500.240**
ATTACCO ½" 25 **MUN1500.250**
ATTACCO ½" 26 **MUN1500.260**
ATTACCO ½" 27 **MUN1500.270**
ATTACCO ½" 28 **MUN1500.280**
ATTACCO ½" 30 **MUN1500.300**
ATTACCO ½" 32 **MUN1500.320**

¼" **MUN1412.010** 3/8" **MUN1462.010** ½" **MUN1512.010** ½" TORX40 **MUN1534.400**





Ferro Design



46 BUSSOLEB E ACCESS ¼”
MUN1442.010



22 BUSSOLE E ACCESS ½”
MUN1548.010



94 BUSSOLE E ACCESS ¼”- ½”
MUN1555.010



3x0,5x75	**MUN0050.307**	4x0,8x100	**MUN0050.410**
4x0,8x125	**MUN0050.412**	5,5x1,0x125	**MUN0050.512**
6,5x1,2x125	**MUN0050.612**	6,5x1,2x150	**MUN0050.615**



2,5x0,4x60	**MUN0051.256**	3,0x0,5x100	**MUN0051.310**
4,0x0,8x150	**MUN0051.415**	5,0x1,0x150	**MUN0051.515**



PZ0x60	**MUN0053.006**	PZ1x80	**MUN0053.108**
PZ2x100	**MUN0053.210**	PZ3x150	**MUN0053.315**



PH0x100	**MUN0052.010**	PH1x80	**MUN0052.108**
PH1x125	**MUN0052.112**	PH2x100	**MUN0052.210**
PH2x150	**MUN0052.215**	PH3x150	**MUN0052.315**



TX6x60	**MUN0075.060**	TX7x60	**MUN0075.070**
TX8x80	**MUN0075.080**	TX9x80	**MUN0075.090**
TX10x80	**MUN0075.100**	TX15x80	**MUN0075.150**
TX20x100	**MUN0075.200**	TX25x100	**MUN0075.250**
TX27x100	**MUN0075.270**	TX30x100	**MUN0075.300**
TX40x125	**MUN0075.400**	TX45x125	**MUN0075.450**



5x37x150	**MUN0082.050**	5,5x37x150	**MUN0082.055**
6x37x150	**MUN0082.060**	7x72x150	**MUN0082.070**
8x72x150	**MUN0082.080**	9x72x150	**MUN0082.090**
10x72x150	**MUN0082.100**	11x72x150	**MUN0082.110**
12x72x150	**MUN0082.120**	13x72x150	**MUN0082.130**
14x72x150	**MUN0082.140**		



PORTAINSERTI MAGNETICO ¼” **MUN0084.010**



CERCAFASE **MUN0222.410**



SET 7 INSERTI
ABO056295



SET 7 INSERTI TORX
ABO056294



SERIE 6 GIRAVITI
ABO105650

SERIE 18 INSERTI
ABO057471



IMPUGNATURA C/7 INSERTI
ABO073240



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE L160 **MUN0412.916**



TENAGLIA L220 **MUN0420.022**



PINZA L160 **MUN0440.916** L180 **MUN0440.918**



L170
BECCHI MEZZOTONDI C/TAGLIENTE **MUN0463.916**



L170
BECCHI MEZZOT PIEGATI C/TAGLIENTE **MUN0466.916**



L160
BECCHI PISTTI RETTI **MUN0467.916**



L180
PINZA SEEGER ESTERNI BECCHI DRITTI **MUN0505.018**



L170
PINZA SEEGER ESTERNI BECCHI PIEGATI **MUN0506.017**



L180
PINZA SEEGER INTERNI BECCHI DRITTI **MUN0510.018**



L170
PINZA SEEGER INTERNI BECCHI PIEGATI **MUN0511.017**



REXTA PINZA L180 **OFC400.180**



REXTA PINZA BECCHI LUNGHI L160 **OFC401.160**



TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE L160 **OFC403.160**



FORBICE ELETTRICISTA **OFC741.EG**

SERIE CHIAVI A BRUGOLE **OFC311STS9**



SERIE BRUGOLE EXTRALUNGHE **MUN0352.090**



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferro



REXTA CESOIA LAMIERE TAGLIO DRITTO **OFC620**



REXTA CESOIA X CONTORNARE DX **OFC620CD**
REXTA CESOIA X CONTORNARE SX **OFC620CS**



SBAVINO LAMIERE **FER0415**



SBAVATORE LAMIERE DOPPIO **FERS005**



TAGLIABULLONI L450 **OF1015/45**
TAGLIABULLONI L600 **OF1015/60**



LEVERINO L600 **OFC662.600**
LEVERINO L700 **OFC662.700**



CUTTER LAMA18 **OFC615** SET 10 LAME **OFC615RL**
CUTTER LAMA25 **OFC616** SET 10 LAME **OFC616RL**



SCALPELLO
L150 **MUN0600.015** L200 **MUN0600.020**
L250 **OFC510.250** L300 **OFC510.300**



SEGHETTO A MANO **SICU2612E** RICAMBIO 10 LAME **SICU9665GF**



PINZA x SALDATORE
TRAFF11902



BULINO L150x5 **OFC519.5**



SERIE 6 CACCIASPINE
MUN0617.110



TIPO TEDESCO
300G **VIG6410/310**
400G **VIG6410/410**
500G **VIG6410/510**
800G **VIG6410/810**
1000G **VIG6410/920**
2000G **MUN0377.200**



TUTTO GOMMA
750G **OFC909**



ACETATO
D35 **OFC910.350**



GOMMA
200G **VIG2191200**
400G **VIG2191400**
680G **OFC504/70**

RAME
300G **OFC1070.3**
500G **OFC1070.5**



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043
Tel.0331859839



CHIAVE A RULLINO L300 **USA294A300**



CHIAVE A RULLINO L250 **USA294AG250**



CHIAVE DINAMOMETRICA CRICCHETTO
L410 ATT. ½" 20-100 NM **USA810SA100**



SERIE 12 BUSSOLE X-GRIP USAG **USA2350501**





SERIE 23 PZ 1/4 **USA609**



SERIE 9 CHIAVI **USA280XS9**



SERIE 8 CHIAVI **USA285XB8**



OLIATORE 300CC **OF41147**
OLIATORE 500CC **OF41148**



INGRASSATORE A LEVA
500G **VIGI500**



INGRASSATORE A LEVA **VIGKIT190**
CARTUCCIA GRASSO 600ML **VIGCG600**



BRACA 1TON 1,5MT **ADO10050P1,5**



BRACA 2TON 2MT **ADO20060V2**
BRACA 2TON 3MT **ADO20060V3**



BRACA 3TON 2MT **ADO30090Y2**

PINZA x LAMIERA SNODATE
0,8TON SP 0-15 **ADOCD00800**
1 TON SP 0-20 **ADOCD01000**
2 TON SP 0-25 **ADOCD02000**



ALZA E TIRA
750KG 3MT
ADOLEH007503




PARANCO A CATENA
500KG 3MT
ADOCBH005003
1000KG 3MT
ADOCBH010003




DINAMOMETRO DIGITALE
1000KG
VIGDTEN10





100x70 **MET29192**
150x100 **MET29165**
200x130 **MET29166**
250x165 **MET29167**
300x200 **MET29168**
400x250 **MET29169**
500x330 **MET29170**
600x400 **MET29199**
800x400 **MET29200**
1000x500 **MET29210**



MAGNETICA ALLU GRADUATA
L600 **MET32216X**
L800 **MET32218X**



LIVELLA ALLUMINIO PRESSOFUSO
L400 **MET31084**
L600 **MET31086**



QUADRANFIX METRICA
L600 **MET29901** L750 **MET29903** L1000 **MET29902**





ALLU LEGGERA GRADUATA
L800 **MET32208**
L1000 **MET32210**



ANTISHOCK
MAGNETICA
L500 **MET31065**



GONIOMETRO DIGITALE
L400 **SICU4186F**



MIGNON
L200 **MET31025**



PUNTA IN WIDIA
L150 **VIGPTW**



TRACCIATORE (TRUSCHINO)
L200 **BOC836.01**



COMPASSO C/FERMO
L200 **VIGCDF200**



CALIBRO
L155 **MET10039**



GONIOMETRO INOX
SICU4020GA200



PUNZONI
SERIE 9 NUMERI **MET70146**
SERIE 27 LETTERE **MET70136**




CALIBRO DIGITALE L150
MET10017



85x85 **MET60300**
110x100 **MET60304**
135x135 **MET60305**



FLESSOMETRI 3-5-8-10 METRI STANLEY E METRICA



METRO A STECCA IN LEGNO **MET23162**

LASER3D PRO 60MT
LUCE VERDE **MET61410**



CAVALLETTO x LASER
MET60585



LASER 360° MAGNETICO
MET61435



LUCE VERDE

METRO LASER
60MT **MET61660**
100MT **MET6110**







ANTIRUGGINE



FERRO MICACEO



CFG 1808 BOMBOLETTE SPRAY PROFESSIONAL



DILUENTE 1 LITRO
DILUENTE 5 LITRI



ANTIRUGGINE
5KG - 25KG



FERRO MICACEO
5KG - 25KG



ZINCO SPRAY
ZINCO SPRAY 98%



PENNELLO 4CM **VIPTI4**
PENNELLO 5CM **VIPTI5**
PENNELLO 6CM **VIPTI6**



RULLINO 5CM **VIGR5S**
RULLINO 10CM **VIGRS**



PORTARULLINO 5CM **VIGRI24**
PORTARULLINO 10CM **VIGRI30**



STEATITE
12PZ L100
VIGGMST



ATT. GHIERA
VIGPSCC

ATT. GHIERA
VIGPSCL



ATT. RAPIDO
VIGPSCC15A

ATT. RAPIDO
VIGPSCL15A



10MT
ATT. GHIERA
VIGGTS10
ATT. RAPIDO
VIGGTST10

LUBRIFICANTI SPRAY

VIGWD316469

VIGWD393776
400ML



VIGWD39019
400ML



VIGWD276304
200ML



VIGWD39134
500ML



VIGWD39217
400ML



600ML



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl





TUBETTO 125G
VIGCFGL00304
BARATTOLO 5KG
VIGCFGL00304



VASELLINA 125ML
VIGCFG010



SPECIALE
SERRATURE 200ML
VIGCFG013



400ML
BROP305



DETERGENTE
SGRASSANTE
CONCENTRATO
VIGCFG00401



SBLOCCANTI





250ML

SVITOL400ML
VIGSASB7371
400ML
BROS159
OLIO DA TAGLIO
VIGCFG3908



MARCATORE GIALLO
TRAF13968G



PENNARELLO INDELEBILE
VIGPENN



16A CALPESTABILE
VB73002



MULTIPLA 16A
VB73042



SPINA 16A 5 PRESE
VB70080



SPINA 2P+T 16A
VB0132



PRESA 2P+T 16A
VB2132



ADATTATORE
VB73000



ADATTATORE
VB73100



ADATTATORE
VB75000



SCHUKO/INDUSTR
VB79000



MULTIPLA
VB1452

CAVO LETTRICO 3x1,5
VIGCES3X15A
SUPERFLEX



LED/RICARICABILE
VBLD5



LED 50W A FILO
VBLD50W
LED 70W A FILO
VBLD70W



DOMESTICO 25MT
VBPC25200E



INDUST. 30MT
VBPL3PR30220
INDUST. 50MT
VBPL3PR50220






Ferro Design srl


Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

silmec
lavorazioni industriali italiane
RIVENDITORE AUTORIZZATO



PRELIEVO FRONTALE

L200	**VIG10172**
L280	**VIG10272**
L335	**VIG10372**



PRELIEVO POSTERIORE

L200	**VIG30172**
L280	**VIG30272**
L335	**VIG30372**



CONFIGURA CON NOI IL TUO CASELLARIO PERSONALIZZATO

scala universale euro BRIKO 16 ...il valore della qualità



3 GRADINI
FACABK3
4 GRADINI
FACABK4
5 GRADINI
FACABK5
6 GRADINI
FACABK6



5 GRADINI
FACAQ50/5
6 GRADINI
FACAQ50/6
7 GRADINI
FACAQ50/7

SU RICHIESTA TUTTI I TIPI DI SCALA



SCALE A GABBIA CERTIFICATE

FACAL ... Le Scale Italiane

metabo® PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

STAYER

RIVENDITORE AUTORIZZATO ELETTROUTENSILI

BOSCH

DEWALT®

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl



D115 750W
PESO 1800G
BOSHGWS750



D125 880W
PESO 1900G
BOSHGWS880



D125 1400WATT
PESO 2200G
BOSHGWS1400



VELOCITà REGOLABILE
D115 1400W 2800-11500
PESO 2200G
BOSHGWS1400S



D130 2200W
PESO 5200G
BOSHGWS22-230



2 VELOCITà 750W
PUNTE 1-13 NO PERCUS
BOSHGBM13-2RE



FORZA 2,7J
2 VELOCITà+ MARTELLO
DOPPIO MANDRINO
BOSHGBH3-28DFR



650W
BOSHGST90



D115 750W
PESO 1800G
ABO003607



D115 1100W
PESO 2100G
ABO003613



D125 850WATT
PESO 1800G
ABO003608



W11-125QUICK
D125 1250W
PESO 2300G
ABO003623



W13-125QUICK
D125 1350W
PESO 2400G
ABO003627



WEV15-125 REGOL
D115 1100W
GIRI 2800-11000
ABO00468

INOX



WEV17-125 REGOL
D125 1700WATT
GIRI 2000-7600
ABO01092



WE19-180QUICK
D180 1900W
PESO 2700G
ABO01080



W26-230 MVTQUICK
D230 2600W PESO 6300G
ABO006475



BE650 W
PUNTE 1,5-13
ABO00360



SBE 850-2 850W
FORO MAX 20 C/PERCUSS
ABO0078250



SEV1300-2 1300W
FORO MAX 24 C/PERCUSS
ABO0078550

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839



D115 750W
PESO 1600G
DEWDWE4036



D115 900W
PESO 2000G
DEWDWE4156



D125 1500WATT
PESO 2600G
DEWDWE4277



DOPPIO MANDRINO
ATTACCO RAPIDO 3,0 J
DEWD25144K



SDS PLUS 950W
3,5J MODALITà A "L"
DEWD2533K



BE650 W
PUNTE 1,5-13
ABO00360



MASSA BATTENTE ATT. ½"
830Nm 18V BATTERIE 5Ah
DEWDCF891H2T



AVVITAT MULTITESTA
12V BATTERIE 3Ah
DEWDCD703L2



GATTUCCIO 1450W
18V BATTERIE 5Ah
DEWDCS386H2T



SE 17-200RT
1700W GIRI 800/3000
ABO225953



BFE9-20 C/KIT START
950W
ABO2244500



GIRI 10000/30500
750 W
ABO00616



GIRI 1000/3000
1200W
STAYLS1200B



1400W
STAYLT1401



DIAMETRO 150x20
1200 W 5000GIRI
STAYSD150B



LAMA1440 PESO 21KG
STAYSN1435B



KIT ELETTROUTENSILI

DEWDCK353P4







BOSH615990M3C



Ferro Design srl

Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.03318 [illegible]@ferrodesignsrl

FUNE ACCIAIO ZINCATO









CLASSE B UNI 7298
D6 **VIGFUN72/6**
D8 **VIGFUN72/8**
D10 **VIGFUN72/10**
D12 **VIGFUN72/12**

REDANCE
D6 **VIGREDZ6**
D8 **VIGREDZ8**
D10 **VIGREDZ10**
D12 **VIGREDZ12**

MORSETTI
D6 **VIGMZ6**
D8 **VIGMZ8**
D10 **VIGMZ10**
D12 **VIGMZ12**

GRILLO
D6 **VIGGRIZ6**
D8 **VIGGRIZ8**
D10 **VIGGRIZ10**
D12 **VIGGRIZ12**









TENDITORE 2 OCCHIO
D5 **VIGTENZ5**
D6 **VIGTENZ6**
D8 **VIGTENZ8**
D10 **VIGTENZ10**
D12 **VIGTENZ12**
D20 **VIGTENZ20**
D24 **VIGTENZ24**

TENDITORE OCCHIO/GANCIO
D6 **VIGTOGZ6**
D8 **VIGTOGZ8**
D10 **VIGTOGZ10**
D12 **VIGTOGZ12**

FEMMINA
VIGGOLFZ6
VIGGOLFZ8
VIGGOLFZ10
VIGGOLFZ12

MASCHIO
M6 **VIGGOLZ6**
M8 **VIGGOLZ8**
M10 **VIGGOLZ10**
M12 **VIGGOLZ12**

NOVITA' 2025

imet
sawing technology





INVERTER ELETTRODO PULSATA 185A
STAYPROMA

RIVENDITORE UFFICIALE



USAG VENTOSA 130KG
USA424A3



VIGSMU2





CHIAVE UNIFICATA
VIGSMU2K



Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

ZANZARIERE




FREE SILENT EFFE: ZANZARIERA CON APERTURA SILENZIOSA PER BALCONI E PORTE FINESTRE

Alta fino a 5 metri, modulare, la **zanzariera Free Silent** potrà coprire con un unico modulo la larghezza di 160 cm.

Carrarmato a scomparsa
Le nuove meccaniche consentono una **straordinaria leggerezza e silenziosità** durante le operazioni di apertura e chiusura, possibile in entrambi i lati.

Su misura | Apertura laterale doppia (optional) | Tipologia interna | Cassone 47mm.



ZANZARIERA PER PORTA EFFE PLEAT22L APERTURA LATERALE RETE A PIEGHE PER SPAZI RIDOTTI

Grazie ai soli 22 mm di ingombro **Pleat22** è la zanzariera ideale per gli **spazi ridotti**. La **guida a pavimento è di soli 4 mm** d'altezza rendendo agevole il passaggio senza creare ostacoli. Inoltre la barra maniglia si blocca in qualsiasi punto.
Assenza di binario a pavimento e distintiva rete a pieghe L MAX250CM H MAX 295CM

Prodotto su misura; | Apertura laterale doppia (optional su richiesta); | Tipologia esterna.



ZANZARIERA PER FINESTRA EFFE R2/C2 APERTURA ORIZZONTALE A MOLLA INGOMBRO 50/38MM

Il modello R2/C2 è la zanzariera tradizionale per eccellenza.
Ha un avvolgimento a molla a scorrimento verticale
R1 CASSONETTO 50 L MIN60CM MAX180CM H MAX 260CM
R2 CASSONETTO 38 L MIN60CM MAX160CM H MAX 230CM
I tappi telescopici permettono di avere margini di errore fino a 5 mm.




ZANZARIERA PER FINESTRA EFFE R1/C1 APERTURA VERTICALE A MOLLA INGOMBRO 50/38MM

Il modello R1/C1 è la zanzariera tradizionale per eccellenza.
Ha un avvolgimento a molla a scorrimento verticale
R1 CASSONETTO 50 L MIN60CM MAX10CM H MAX 260CM
R2 CASSONETTO 38 L MIN50CM MAX180CM H MAX 180CM
I tappi telescopici permettono di avere margini di errore fino a 5 mm.

Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

PENSILINE



TRENDY mod TR-01



OLDSTYLE mod OS-01



NEWSTYLE mod NS-01

	0,75	1,00	1,25	1,50
	165	205	240	280
	45	65	90	90

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

PENSILINA Mod. EGÒ




COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*
Mensole: Antracite, **Grondaia:** Argento satinato, **Copertura:** Frosted.
Brackets: *Anthracite,* ***Roof gutter:*** *Satin silver,* ***Roof:*** *Frosted.*

EGO' è costruita con materiali di prima qualità, robusti e inattaccabili dagli agenti atmosferici.
-Mensole portanti in acciaio trattato con processi anti-corrosione e verniciate a polveri poliestere nei colori di serie o su richiesta.
-Grondaia e profili di rifinitura in lega di alluminio 6060/T5, anodizzato argento.
-Copertura in policarbonato resistente ai raggi UV.
EGÒ è garantita 10 anni, ma è fatta per durare una vita!

Facile, sicura, versatile ed economica caratterizzata dalla semplicità di montaggio e dalla qualità dei materiali. Si installa su ingressi, finestre, balconi ed ovunque c'è bisogno di un riparo da pioggia grandine e neve. EGÒ la abbini ad ogni tipo di architettura rendendo accogliente il tuo ingresso con stile ed eleganza.

TUTTE LE LARGHEZZE IN TRE DIVERSE SPORGENZE





Ferro Design srl
Via Adige,20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel.0331859839 info@ferrodesignsrl

RIVENDITORE AUTORIZZATO













COMUNELLO MOWIN

Showin S45



One Smart | IP44 Protection | 5 YEARS Warranty | 100% Tested | 230 VAC Power



Caratteristiche principali

Radiocomando
L'attuatore S45 Radio è dotato di una ricevente radio interna che permette di comandare la tapparella con un radiocomando senza l'ausilio di elettroniche esterne.

Semplice
Sistema di fissaggio ad innesto della ruota di trascinamento (puleggia). Corona e pulegge vengono scelte in base alle esigenze.

Finecorsa regolabili
Regolazione progressiva dei finecorsa mediante le 2 viti di regolazione. Chiave di regolazione in dotazione.

Showin S45 Radio



IP44 Protection | 5 YEARS Warranty | 100% Tested | 230 VAC Power

Radiocomandi compatibili
Compatible remote controls





Caratteristiche principali

Semplice
Sistema di fissaggio ad innesto della ruota di trascinamento (puleggia). Corona e pulegge vengono scelte in base alle esigenze.

Fissaggio
Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Finecorsa regolabili
Regolazione progressiva dei finecorsa mediante le 2 viti di regolazione. Chiave di regolazione in dotazione.

Accessori Smart Home compatibili



AF-800
Modulo Radio 110-240 Vac



AF-820
Modulo Radio / WIFI 110-240 Vac



AF-840
Modulo Radio / Sensori meteo 110-240Vac



AF-850
Modulo Radio / WiFi / Sensori meteo 110-240Vac



AF-870
Comando a muro radio 1 canale



AF-880
Radiocomando 1 canale



AF-890
Radiocomando 6 canali



AF-115
Rilevatore vento sole



AF-105
Rilevatore di pioggia

COMUNELLO MOWIN

SMART

ATTUATORE corsa massima 380 mm
Forza di spinta 250 N
24VDC - 110VAC - 230VAC Ventilazione naturale



Regolabile
2 corse facilmente regolabili tramite dip-switch, anche a motore non alimentato.

Resistente
La catena robusta a doppia maglia e a spessore maggiorato garantisce una maggiore resistenza in spinta e in trazione.

Affidabile
Le staffe di supporto consentono l'oscillazione dell'attuatore per accompagnare il movimento della finestra.

Installazione
Installazione facile e veloce grazie all'aggancio rapido delle staffe.

Finecorsa
Apprendimento del finecorsa in chiusura automatico per assorbimento di corrente. In questo modo è garantita una chiusura sicura e costante nel tempo.

LIWIN L35 Slim

ATTUATORE corsa massima 400 mm
Forza di spinta 350 N
24VDC - 110/230VAC Ventilazione naturale



Forza
Gli attuatori della serie LIWIN L35 hanno una forza di spinta e trazione massima pari a 350N. Grazie alla funzione di sincronizzazione è possibile ottenere una forza massima totale fino a 1960N.

QRcode Sync
Sincronizzazione di più attuatori, Regolazione parametri, Registrazione e Diagnostica in tempo reale tramite una semplice scansione del QRCode.

Tecnologia
La nuova tecnologia Wi-Fi, oltre a offrire la possibilità di effettuare regolazioni molto precise tramite la MowinApp, consente la sincronizzazione fino a 8 dispositivi LIWIN L35 per l'installazione di più attuatori su una singola finestra o su sistemi che richiedono una forza elevata.

Resistenza
La qualità elevata e la robustezza della catena a doppia maglia garantiscono la trasmissione della forza massima sia in trazione che in spinta.
eventuali errori di malfunzionamento. L'attuatore è anche dotato di un led in grado di segnalare se ci sono eventuali anomalie.

STAR 25

ATTUATORE corsa massima 380 mm
Forza di spinta 250 N
24VDC - 110VAC - 230VAC Ventilazione naturale



Regolabile
6 lunghezze di corsa catena facilmente regolabili mediante trimmer anche ad attuatore non alimentato.

Resistente
La catena robusta a doppia maglia e a spessore maggiorato garantisce una maggiore resistenza in spinta e in trazione.

Affidabile
Le staffe di supporto consentono l'oscillazione dell'attuatore per accompagnare il movimento della finestra.

Finecorsa
Apprendimento del finecorsa in chiusura automatico per assorbimento di corrente. In questo modo è garantita una chiusura sicura e costante nel tempo.

LIWIN L20 Insert Wi-Fi

ATTUATORE corsa massima 250 mm
forza di spinta 200 N
24VDC Ventilazione naturale



Corse
L'attuatore LIWIN L20 Insert Wi-Fi consente una regolazione manuale della corsa mediante trimmer e una regolazione millimetrica con la Mowin App.

Installazione a scomparsa
Le dimensioni della sezione 28 mm x 22 mm rendono l'attuatore particolarmente adatto ad installazioni a scomparsa all'interno del profilo.

Installazione su spazi ridotti
Grazie alle staffe dedicate l'attuatore L20 Insert è anche particolarmente indicato per apertura a vasistas con fissaggio esterno e spazi ridotti.

Diagnostica
La Mowin App consente sia la registrazione delle ultime manovre con le eventuali anomalie segnalate, sia di effettuare una diagnostica in tempo reale per individuare eventuali errori di malfunzionamento. L'attuatore è anche dotato di un led in grado di segnalare se ci sono eventuali anomalie.









Ferro Design S.r.l.

Ferro Design S.r.l. - Via Adige, 20 - 21043 Castiglione Olona VA
0331 859839 - info@ferrodesignsrl.it - www.ferrodesignsrl.it