



# Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)  
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

## ACCESSORI ACCIAIO INOX



INOX

**ALI223 INOX**

A TAPPO

L60-80-100-120-140  
L170 - L200




INOX

**ALI228 INOX**

PERNO SFILABILE

L60-80-100-120-140



INOX

**ALI 1222 INOX**

AD ALI DX O SX

L60-80-100-120



INOX

**BI106IX**

A 3 ALI


L80-100-120-140



INOX

**L110 ALI1221IN11**

**L140 ALI1221IN14**



INOX

A=50 B=38 **BRI95550X38**

A=63 B=40 **BRI95563X40**

A=75 B=50 **BRI95575X50**

A=85 B=58 **BRI95585X58**



INOX

A=50 B=40 **NOV54021**

A=60 B=50 **NOV65021**



INOX

A=100 B=50 **BRI950100X50**

CERNIERA A METRO

**ALI200IN50PI**

PERNO D4 L50

**ALI206IN60PI**

PERNO D6 L60



INOX

CRICC. INOX  
**PBR5021**



INOX

TAVEL. INOX  
**MS.860**



MASSICCIA

INOX

A=100 B=50 **BRI9704030**  
C/2 CUSCINETTI D14



INOX

**COM4401**

ALI APERTE PERNO D20 L90




INOX

PALETTO A INCASSO  
AZIONE SEMPLICE **ZEN381 INOX**




INOX

AZIONE DOPPIA  
**ZEN501 INOX**



INOX

**ALI216 INOX**  
CATENACCIO D10  
L80 - L100-L120



INOX

**ALI248 INOX**  
P/LUCCHETTO  
L100/150/200


**ALI231 INOX**

L300

L500



INOX



Cod.	A	Ø B	C	D	E	Foro portal. padlock holder hole Trou porte-cadenas
310	100	10	68	15	35x3	8,5
320	150	12	100	25	35x3	8,5
330	200	12	155	55	35x3	8,5



**Ferro Design srl**

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)  
39 info@ferrodesignsrl



ELETTRICA INOX ENT.70-80  
**ISE52N012**



PIASTRA INOX (A PARTE)  
**ISE052012**



CAVO ANTICADUTA  
L600 **BI859/600AIX**  
L700 **BI859/700AIX**



x TUBO 40/50/60  
COMPRESI MANIGLIA/CILINDRO  
**BRI477**



D50 BASE Q40 **INOCAR01**  
D50 **INOCAR11**  
D60 **INOCAR02**  
D70 **INOCAR03**



**INOPIL11**  
**INOPIL02**  
**INOPIL03**



CARDINE INFERIORE  
QUADRO 40x40  
**INOPIL01**




CARDINE REGOLABILE  
M12 L45 **AFO68501**  
M16 L55 **AFO68503**



PALETTO A MOLLA X CANCELLI  
**BI300 INOX**



**BI301 INOX**



COPRIPIANTANA INOX Q30-Q40  
Q50-Q60-Q80-Q100-Q120-Q150-Q200  
**BI340IX**



BATTENTE CEMENTARE  
**COM170INOX**

GOLA V **BI427INOX**  
Ø80-100-120



GOLA V  
Ø100-120 **BI432INOX**  
Ø160 **ROL1630PSVI**

GOLA O **BI425INOX**  
Ø80-100-120



GOLA O  
Ø100-120 **BI430INOX**  
Ø160 **ROL1630PSOI**

GOLA V **BI402INOX**  
Ø100-120



RUOTA 2 CUSCINETTI  
GOLA V  
Ø100- **BI407INOX**  
Ø120- **BI407INOX**  
Ø140- **BI407INOX**

GOLA O **BI400INOX**  
Ø100-120



GOLA O  
Ø100- **BI405INOX**  
Ø120- **BI405INOX**  
Ø140- **BI405INOX**



BINARIO TASSELLARE L6000  
**BI902INOX**



BATTENTE INOX  
**COM200GINOX**

BINARIO MURARE L6000  
**BI904INOX**






**Ferro Design srl**

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)  
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

**INOX**

**INOX**



PIASTRA REGOLABILE

PICCOLA C/OLIVA D30M14 **BI462PINOX**  
MEDIA C/OLIVA D40M16 **BI462MINOX**

PICCOLA C/OLIVA C/CUFFIAD30  
x TUBO35-53 **ROL4RMPI**

**BI450INOXD30/40**  
**BI450INOXD40/45**



**INOX**

BORCHIA REGOLABILE INOX  
D30 L15-25 **REGINOX CO**  
D30 L30-40 **REGINOX**  
D30 L40-60 **REGINOX L**



TUBO D20 **INO94**  
TUBO D25 **INO95**



**INO96**  
**INO99**



**BARRA FILETTATA INOX 4.8 L1000**  
M5-M6-M8-M10-M12-M16

**VITE UNI5739 TESTA ESAGONALE INOX 8.8**  
M6 x20-25-30  
M8 x16-20-25-30-35-40-50-60-70-100  
M10x20-30-40-50-60-70



**VITE UNI5933 TESTA SVASATA ESAGONO INCASSATO INOX**  
M4x8-14  
M6 x12-14-16-20-25-30-40-50-80  
M10x20-30-40-50  
M5 x20-30-40-50  
M8 x16-20-25-30-35-40-50-60

**VITE UNI7380 TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO INOX**  
M5 x10-12-14-16-20  
M6 x10-12-16-20-25-30-35-40-45-50  
M8 x12-16-20-25-30-35-40-45-50-60



**VITE TESTA TONDA QUADRO SOTTOTESTA INOX UNI5732**  
M6 x25-40-50  
M8 x100-120  
M10 x100-120



**DADO ESAGONALE MEDIO UNI5588 INOX**  
M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20

**DADO ESAGONALE CIECO UNI5721 INOX**  
M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16



**RONDELLA PIANA INOX UNI6592**  
M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20



**RONDELLA LARGA INOX UNI6593**  
6x18-8x24-10x30-10x40-12x36-12x48





**Ferro Design srl**

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)  
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

## **PULITURA ACCIAIO INOX**



**ROSRLZ GRANA 40-60-80-120**

RUOTA SOLO TELA ALLO ZIRCONIO

**ROSNTM GRANA 40-60-80-240**

RUOTA MISTA TELA ZIRCONIO/SCOTCH-BRITE

**ROSNTL**

RUOTA SCOTCH-BRITE GRANA MEDIA- FINE – EXTRA FINE



### **TAF DV121 D115**

POLITAF DARK È UN NUOVO TESSUTO NON TESSUTO CHE PUÒ ESSERE USATO PER LA PULITURA DI RUGGINE, PARTI CORROSE, SALDATURE, STAMPI, MATERIALI SINTETICI. E' IDEALE PER OPERAZIONI DI SVERNICIATURA SIA SU METALLO CHE SU LEGNO. GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA MOLTO ELASTICA SI ADATTA PERFETTAMENTE AD OGNI TIPO DI MATERIALE SENZA DANNEGGIARE LA SUPERFICIE DI LAVORO.



### **TAF DUP122 D115 GRANA FINE-MEDIUM-COARSE**

I DISCHI DUP122 SONO OTTENUTI COMPRIMENDO STRATI DI PANNO ABRASIVO POLITAF PREVENTIVAMENTE IMPREGNATI CON LEGANTI SINTETICI E APPLICATI SU UN SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO. MONTATI SU SMERIGLIATRICI PORTATILI SONO INDICATI PER FINITURA DOPO LE LAVORAZIONI CON DISCHI FIBRATI O CON DISCHI LAMELLARI, PER PICCOLE SBAVATURE E PULITURE IN GENERE. SI POSSONO CONVENIENTEMENTE USARE SUI SEGUENTI MATERIALI: ACCIAI DA COSTRUZIONE, ACCIAI INOSSIDABILI, ALLUMINIO, METALLI NON FERROSI, TITANIO, PLASTICA.



### **TAF DAM123 D115 GRANA FINE – VERY FINE**

I DISCHI ABRASIVI MISTI DAM SONO OTTENUTI ALTERNANDO LAMELLE DI TELA ABRASIVA, A LAMELLE DI PANNO ABRASIVO TIPO SURFACE CONDITIONING. QUESTO INNOVATIVO BREVETTO PERMETTE DI EFFETTUARE LA RIMOZIONE COMPLETA E LA FINITURA DI SALDATURE UTILIZZANDO UN UNICO UTENSILE ABRASIVO. LA TELA ABRASIVA TAF RESISTENTE E FLESSIBILE PERMETTE DI ASPORTARE MATERIALE VELOCEMENTE E SENZA SVILUPPARE CALORE ECCESSIVO; IL PANNO ABRASIVO GARANTISCE UNA FINITURA ECCELLENTE ANCHE CON UNA MODERATA PRESSIONE DI LAVORO.



### **TAF DIS118 D125 GRANA FINE -MEDIUM**

### **TAF DIS118 D150 GRANA FINE - MEDIUM**

DISCHI DI PANNO ABRASIVO

L'articolo 118 è un panno abrasivo in fibra sintetica a struttura aperta. E' indicato per la satinatura e pulitura dei metalli con ridotta asportazione di materiale. Resiste ottimamente all'acqua e ai lubrificanti.



**TAF TP118 A/F** FOGLI DI PANNO ABRASIVO L'articolo 118 è un panno abrasivo in fibra sintetica a struttura aperta. E' indicato per la satinatura e pulitura dei metalli con ridotta asportazione di materiale. Resiste ottimamente all'acqua e ai lubrificanti.



**Ferro Design srl**

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)  
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl



**ROSNZR 457X13** GRANA 40-60  
**ROSNZR 457X19** GRANA 40-60  
**ROSNZR 760X40** GRANA 40-60-120



H50 25Mt



**ROSSCB3M 457X13** SCOTCH BRITE FINE  
**ROSSCB3M 457X19** SCOTCH BRITE FINE  
**ROSSCB3M 760X40** SCOTCH BRITE FINE

NASTRO ADESIVO ALLUMINIO  
ALTE TEMPERATURE  
**SICNAT50x25**



GAMBO 6

RUOTE LAMELLARI  
**ROSRLGK**  
D25H25 GRANA60  
D30H15 GRANA60  
D50H20 GRANA60  
D60H30 GRANA40

RUOTE LAMELL ZIRCONIO  
**ROSRLGZ**  
D20H15 GRANA40  
D30H15 GRANA40  
D50H20 GRANA40  
D60H30 GRANA60



GAMBO 6



GAMBO 6

RUOTE LAMELLARI  
SCOTCH BRITE  
**ROSNTLS**  
D50H20 GR.FINE  
D80H30 GR. VERY FINE  
D100H50 GR. FINE

RUOTE LAMELL ZIRCONIO  
**TAFRLZM14**  
D115 H20  
PER FLESSIBILE  
M14 GRANA40



FRONTALE  
FILO 0,3 INOX  
**ROSSFG**  
D10 GAMBO 6  
D20 GAMBO 6  
D25 GAMBO 6  
D30 GAMBO 6



FRONTALE RITORTA  
FILO 0,5 INOX  
**ROSSFT**  
D25 GAMBO 6  
D30 GAMBO 6



FRONTALE A PUNTA  
FILO 0,3 INOX  
**ROSSFP**  
D25 GAMBO 6



FRONTALE IN NYLON  
**ROSSNM**  
D30 GAMBO 6 BLUE  
D30 GAMBO 6 RED  
NON GRAFFIA

A PENNELLO LUNGO D10 PUNA 30° INOX  
**SIT0952PL10** L TOTALE 105  
**SIT0808PL10** L TOTALE 65



GAMBO 6 CONICA D90  
**ROSSCGD90 INOX**



GAMBO 6 CONICA D100 G.6  
**ROSSGOD100 INOX**



M14 D90 FILO 0,3 INOX  
CONICA **SIT0945**





0  
1 2  
359

srl  
1 (Va)  
srl



IDEALE PER FERRO  
CORINDONE GAMBO 6  
**ROSMFVA ROSMFVC**  
D20H30 D20H25  
D25H25 D25H30  
D25H30 D30H40  
D30H40



IDEALE PER INOX  
BAKELITE GAMBO 6  
**ROSMFBA ROSMFBC**  
D20H30 D20H35  
D30H30 D25H35  
D40H35



SPUGNA ABRASIVE  
IDEALI PER PULITURA E FINITURA MANUALE  
100x68x26  
**3M63219**  
GRANA COARSE  
SANDING SPONGE BLOCK



GOMMA ABRASIVA  
80x50x20  
**ROSGBA8050**  
GRANA 120



SPECIFICI PER INOX SATINATO ALTAMENTE PROFESSIONALI  
SCOTCH BRITE PER FINITURA ECCELLENTE  
D75 GAMBO 6 **3M62968**  
D150x13 GAMBO 6 **3M57017**



### LUCIDATURA ACCIAIO INOX



PASTA PER LUCIDARE ACCIAIO INOX A SPECCHIO  
**ROSPASBIANCA**

Pasta grassa per accompagnare la sgrossatura ed il primo passaggio con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento, zama, inox.



**ROSPASAZZURRA**

Pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio. Accompagna i dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.



DISCO LAMELLARE  
IN FELTRO  
PER LUCIDARE A SPECCHIO  
ACCOMPAGNARE CON PASTA  
D115 **ROSDFL115**  
D125 **ROSDFL125**



RUOTA D110x100 FORO19  
**DEARCTD110**

SU GAMBO D6

D25H30  
**ROSKEL25306**



FILO OTTONE  
**SICU1844A**



FILO INOX **SICU1844B**



SIT SLIM INOX L65  
L TOT 220

**SIT1791**



# Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)  
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

## GEL DECAPANTE

**DELPC01442** 1,2KG  
**DELPC00004** 5,0KG



**DELPENN** PENNELLO ANTIACIDO

È un gel pronto per l'uso, esente da ioni cloro, studiato principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base. Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.



**DERUGGINANTE LIQUIDO**  
**AFO69107** 500 ML

È un liquido che viene fornito completo di spugnette studiato per eliminare eventuali affioramenti superficiali di ruggine dovuti ad un inquinamento degli acciai inox in fase di lavorazione o successivi all'installazione.



**PASSIVANTE IN GEL DA 3KG**  
**DELPC0003**

IL PASSIVANTE SERVE PER RIPRISTINARE LE CARATTERISTICHE DI INOSSIDABILITÀ DEGLI ACCIAI INOX GIÀ TRATTATI CON PRODOTTI AGGRESSIVI COME DECAPANTI



## SPRAY DECONTAMINANTE

**DELPC01080**

Risulta molto efficace sia per una pulizia finale di manufatti in acciaio inox dopo stoccaggi prolungati e per una profonda pulizia di elementi esposti agli agenti atmosferici. Di particolare interesse è anche la sua capacità di eliminare aloni e macchie dopo le operazioni di decapaggio ed elettropulitura in genere



**SPRAY PULITORE**  
**3MS62136**

Spray pulitore per rimuovere in profondità tutte le macchie causate dalla posa dei manufatti in inox

**INOX SPRAY**  
**VIGAIN**



## MACCHINE PORTATILI PER DECAPAGGIO PROFESSIONALE



**DELMET**

**TELWIN**

