



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it

DISTANZIALI REGOLABILI



REG0330 Ø30 L23-33 Forod10,5 **Zincati e Grezzi**


REG0335 Ø35 L23-33 Forod14,5 **Zincati e Grezzi**

REG0535 Ø35 L37-47 Forod14,5 **Zincati e Grezzi**



REG1230 Ø30 L45-65 Forod14,5 **Grezzi**

REG1235Z Ø35 L45-65 Forod14,5 **Zincati**



REGOBLOCK

R04L10 ZINC E GREZZO D20 FORO D11 L18-35 CORONA D30

R06L10 ZINC E GREZZO D20 FORO D11 L20-35 CORONA D35

R06L12 ZINC E GREZZO D24 FORO D13 L20-35 CORONA D35




TAPPO x REGOBLOCK
D19,5 **OTMSI**



DISTANZIALE X CAPPOTTO

REGFL3420 D20 FORO D11 L90-130 **ZINC**





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it

DISTANZIALI REGOLABILI



	Diametro	Lunghezza	Foro Ø	Grezzo	Zincato
REGC20	20	10-15	11	NO	SI
REGCL20	20	15-25	11	NO	SI
REGC0220	20	30-40	11	NO	SI
REGC1025	25	15-25	14,5	NO	SI
REGC0225	25	30-40	14,5	NO	SI
REGC02L25	25	35-50	14,5	NO	SI
REGCL30	30	15-25	14,5	SI	SI
REGC0230	30	30-40	14,5	SI	SI
REGC02L30	30	35-50	14,5	NO	SI
REGC1230	30	45-65	14,5	NO	SI
REGC12M30	30	50-80	14,5	NO	SI



	Diametro	Lunghezza	Foro Ø	Grezzo	Zincato
REG0225	25	30-40	11	NO	SI
REG02C30	30	23-33	14,5	NO	SI
REG0230	30	30-40	14,5	SI	SI
REG02L30	30	35-50	14,5	SI	SI
REG0230 50/60	30	50-60	14,5	SI	SI
REG0230 50/80	30	50-80	14,5	SI	NO
REG0235	35	30-40	14,5	SI	SI
REG02L35	35	35-50	14,5	SI	SI
REG0235 50/60	35	50-60	14,5	SI	SI
REG0235 50/80	35	50-80	14,5	SI	NO


CERNIERE x INFERRIATE APRIBILI



CERNIERA (tipo ARTù) con perno di sicurezza
CB4030 x tubo 40x30x2
CB3030 x tubo 30x30x2
ANCHE IN VERSIONE ZINCATA



CERNIERA (tipo MERLINO) di mezzo
CM4030 x tubo 40x30x2
CM3030 x tubo 30x30x2
ANCHE IN VERSIONE ZINCATA




CERNIERA (tipo GINEVRA) laterale
CA4030 x tubo 40x30x2
CA3030 x tubo 30x30x2
ANCHE IN VERSIONE ZINCATA



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it

CERNIERE x INFERRIATE APRIBILI



PIATTINA DI GIUNZIONE SNODATA

REGLO30S $\varnothing 30 \times 8$ E $\varnothing 30 \times 10$ MOVIMENTO 180°


REGLO40S $\varnothing 40 \times 10$ MOVIMENTO 180°



REGLO30LUNGA $\varnothing 30 \times 8$ E $\varnothing 30 \times 10$ L1000
MOVIMENTO 180°




REGCPF4030 A PERNO FISSO
CERNIERA DI SICUREZZA 40/30



SPEEDY LA CERNIERA x IL RIBALTAMENTO DELL'ANTA


REGPEE3030 x PROFILO 30x30

REGPEE4030 x PROFILO 40x30



CERNIERA A SCOMPARSA x TUBOLARE 40x40

NOV133/2.2 MOVIMENTO 180°



REGCSR4030

CERNIERA A SGANCIO RAPIDO X TUBOLARE 40X30X2
ZINCATA NERA



ROSTRO DI SICUREZZA

BI730



CERNIERA PARIGINA L140
PERNO INOX C/CUSCINETTO
NOV197/20.1.4



PIASTRINA SALVACILINDRO
H62 L26 SP.5MM **AFO1005**
H62 L26 SP.8MM **AFO1008**