

SERRATURE E LUCCHETTI



CISA ELETTRIKA CIS11A721
REVERSIBILE E MODULABILE



CIS11A721KA
ELETTRIKA UNIFICATA



CIS11A731
ELETTRIKA C/PULSANTE



BOBINA RICAMBIO
CISA **CIS07120-07118**
CISA K **CIS07025**




CIS11721
ENT. 50-60-70-80 DX E SX



C/PULSANTE
CIS11731
ENT. 50-60-70-80 DX E SX



VERTICALE
CIS11823
ENT. 80 DX E SX



APERTURA ESTERNA
CIS11921
ENT. 80 DX E SX

NEW2019



ISE52N005
REVERSIBILE-MODULABILE A SCELTA CON PULSANTE



INCONTRO SERRATURA
SALDARE **ADE27**
FISSARE **ADE28**



KIT PROLUNGAMENTO
CISA **07165.04**
ISEO **ISE03020**



VIRLUC550 L=16 H=10
VIRLUC551 L=20 H=11
VIRLUC552 L=25 H=14
VIRLUC553 L=30 H=17
VIRLUC554 L=40 H=23
VIRLUC555 L=50 H=30
VIRLUC556 L=60 H=35



VIRLUC552.27 L=25 H=25
VIRLUC553.32 L=30 H=30
VIRLUC554.42 L=40 H=40



VIRLUC102 L050 H025




VIG030467KA L=30 H=46
UNIFICATI
VIG040477KA L=40 H=47
UNIFICATI
CISA



VIG060377 L=60 H=38
UNIFICATI



VIG21711400 L=40 H=40
UNIFICATI



VIG4090197 L=90 H=36
VIG4090197KA
UNIFICATI


VIG4990367 L=91 H=36
VIG4990367KA





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it




SOLO SCROCCO
REVERSIBILE
MG.124.32.0




2 MANDATE
CILINDRO D22
MG.129.32.2




1 MANDATA +
SCROCCO
MG.133.50.1




1 MANDATA+SCROCCO
CILINDRO D26
MG.134.50.0




2 MANDATE+SCROCCO
CILINDRO D26
MG.149.32.0




2 MAND.+SCROCCO
FRONTALE L20
MG.283.70.2




1 MAND.+SCROCCO
CILINDRO D22
MG.288.60.2




1 MAND.+SCROCCO
CILINDRO EU
MG.312.65.2




1 MAND.+SCROCCO
CILINDRO D22
MG.313.65.2




2 MAND.+SCROCCO
CILINDRO D26
MG.345.55.0




1 MAND.+SCROCCO
FRONT. 24 Q9
MG.480.65.0



2 MAND.+SCROCCO
CIL. OVALOIDE
ISE620350



FASCIA E=70
CIL. EU
CIS56013.70



FASCIA E=70
CIL. EU 3 PUNTI
CIS56016.70


DOPPIA MAPPA




ENT. 70
4 MANDATE
ISE661704
UNIFICATE
ISE661704KA



ENT. 70
4 MANDATE
ISE663301704
UNIFICATE
ISE663301704KA



ENT. 90
CON SCROCCO
ISE981901 BFZ



ENT. 90
C/SCROCCO 3 PUNTI
ISE983901 BFZ

E=90 SCROCCO+3PUNTI




CIS56358.90




Ferro Design srl

Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
tel. 0331 852025 fax 0331 852026
www.ferrodesign.it




SOLO SCROCCO
FRONTALE L20
MG.901.14.2



1 MANDATA
CIL. OVALE
MG.906.14.2



1 MAND+SCROCCO
CIL. OVALE
MG.911.14.2



1 MAND+RULLO
CIL. OVALE
MG.913.14.2



E=25-30-35
CILINDRO
SPILLO
TUBO 40x30
3 PUNTI
BASCULANTE
ISE7131425-30-35



E=25
CILINDRO
SPILLO
TUBO 40x30
3 PUNTI
BASCULANTE
ISE7133425

SERRATURA CON BASCULANTE		
3 PUNTI DI CHIUSURA - ASTE CORSA 25 - FRONTALE INOX SOLO x CISA		
	CISA	ISEO
E=25	CIS46820.25	ISE7130425
E=30	CIS46820.30	ISE7130430
E=35	CIS46820.35	ISE7130435

SERRATURA CON BASCULANTE CHIUSURA CON MANIGLIA		
3 PUNTI DI CHIUSURA - ASTE CORSA 25-FRONTALE INOX		
	CISA	ISEO
E=25	CIS46800.25	-----
E=30	CIS46800.30	-----
E=35	CIS46800.35	-----



MANIGLIETTA ISEO INGOMBRO35
ISE98000706

SERRATURA CHIUSURA SOLO SOPRA E SOTTO		
- ASTE CORSA 25 - FRONTALE INOX		
	CISA	ISEO
E=25	CIS46870.25	ISE7200125
E=30	CIS46870.30	ISE7200130
E=35	CIS46870.35	ISE7200135

SERRATURA CON BASCULANTE E RULLINO		
3 PUNTI DI CHIUSURA - ASTE CORSA 25 - FRONTALE INOX		
	CISA	ISEO
E=25	-----	ISE7220125
E=30	-----	ISE7220130
E=35	-----	ISE7220135

SERRATURA CON BASCULANTE E SCROCCO		
3 PUNTI DI CHIUSURA - ASTE CORSA 25 - FRONTALE INOX		
	CISA	ISEO
E=25	CIS46825.25	ISE7210125
E=30	CIS46825.30	ISE7210130
E=35	CIS46825.35	ISE7210135

SERRATURA CON BASCULANTE E GANCIO		
3 PUNTI DI CHIUSURA - ASTE CORSA 25 - FRONTALE INOX		
	CISA	ISEO
E=25	CIS46860.25	ISE7240125
E=30	CIS46860.30	ISE7240130
E=35	CIS56860.35	ISE7240135



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it

ISEO®

SERRATURA MULTIPUNTO

H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

LA CHIAVE AGISCE SUL CATENACCIO BASCULANTE

SOLO CATENACCIO E=25 ISE785300250	E=30 ISE785300300	E=35 ISE785300350
CATEN. + SCROCCO E=25 ISE785100250	E=30 ISE785100300	E=30 ISE785100350
CATEN. + RULLINO E=25 ISE785200250	E=30 ISE785200300	E=35 ISE785200350

CATENACCIO + SCROCCO



H TOTALE 2600 (MIN.1800)

E=25 **CIS46425.25** E=30 **CIS46425.30** E=35 **CIS46425.35** E=40 **CIS46425.40**

ELETTROSERRATURA TENSIONE 12 V ca CE

E=25 **CIS16425.25** E=30 **CIS16425.30** E=35 **CIS16425.35** E=40 **CIS16425.40** ⚡



ISEO®

SERRATURA PERFORMA

H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

CATENACCIO 2 MANDATE AZIONATE DA CHIAVE

LA MANIGLIA AGISCE SULLO SCROCCO

CATENACCIO + SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO

E=25 **ISE72355.25** E=30 **ISE72355.30** E=35 **ISE72355.35** E=40 **ISE72355.40**



SERRATURA MULTITOP

H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

CATENACCIO 2 MANDATE AZIONATE DA CHIAVE

LA MANIGLIA AGISCE SULLO SCROCCO

CATENACCIO + SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO

E=25 **CIS49426.25** E=30 **CIS49426.30** E=35 **CIS49426.35** E=40 **CIS49426.40**



ELETTROSERRATURA TENSIONE 12 V ca CE

E=25 **CIS19426.25** E=30 **CIS19426.30** E=35 **CIS19426.35** E=40 **CIS19426.40**



VERSIONE CON DEVIATORI A DOPPIO GANCIO
MULTITOP MAX

E=25 **CIS49656.25** E=30 **CIS49656.30**
E=35 **CIS49656.35** E=40 **CIS49656.40**

SPRANGA UNIVERSALE 2400 ACCORCIABILE FINO A 620

Soluzione ideale per rinforzare e difendere porte, persiane, scuri, porte finestre, serrande e basculanti per garage, ed offrono un'elevata protezione contro lo sfondamento ed il trapano





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it

CILINDRI E DEFENDER



Key Related Security 1 2 3 4 5 **6**
Attack Resistance 0 A B C **D**
Durability 4 5 **6**

Elevata resistenza alla rottura e sfilamento

Grazie a Sigillo CISA, anima di acciaio bi-materiale.

Elevata resistenza al "bumping" o percussione

Grazie al dispositivo "BKP" (Bump Key Power), Brevettato.

Elevata resistenza al trapano

Grazie ai perni, controperni e spine in acciaio temperato.

Duplicazione chiave protetta

Chiave brevettata con elemento mobile, duplicabile solo presso CISA Solution Partner

Chiave cantiere e 5 chiavi sigillate

CILINDRO CISA AP4 DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/60 – 30/70 – 35/35 – 35/45 – 35/50 – 40/40 – 40/50

CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70

-A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE IMPIANTI UNIFICATI-



Key Related Security 1 2 3 4 5 **6**
Attack Resistance 0 A B **C** D
Durability 4 5 **6**

Elevata resistenza al "bumping" o percussione

Grazie al dispositivo "BKP" (Bump Key Power),

Elevata resistenza al trapano

Grazie ai perni, controperni e spine in acciaio temperato.

Duplicazione chiave controllata

Chiave Brevettata e duplicabile solo presso CISA

o centri autorizzati CISA

Chiave cantiere e 5 chiavi sigillate

CILINDRO CISA ASTRAL TEKNO DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70

35/35 – 35/40 – 35/45 – 35/50 – 35/55 – 40/40 – 40/45 – 40/50 – 45/45

CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70

-A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE IMPIANTI UNIFICATI-



Elevata resistenza al trapano

Grazie ai perni, controperni e molle in acciaio temperato.

Duplicazione chiave controllata da card

Chiave cantiere e 3 chiavi sigillate

CILINDRO MGX8 DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70

35/35 – 35/40 – 35/45 – 35/50 – 40/40 – 40/45 – 40/50 – 50/50

MEZZO CILINDRO 25/10 – 30/10 – 35/10 – 40/10 – 50/10

CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70

CILINDRI UNIFICATI DISPONIBILI 30/30 – 25/10 – 25/10+30/30



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it



CILINDRO ECONOMICO BASE DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE


25/25--27/27-27/30-27/37-27/40-
30/30-30/35-30/37-30/40-30/50-30/60
40/40-40/50
20/10-27/10-30/10-35/10-37/10-40/10



CILINDRO OVALE
L56 28+28
MG.018560



MEZZO CILINDRO
L38 28+10
MG.021380



CILINDRO D26
L54 27+27
MG.019560



CILINDRO D22
L54 27+27
MG.020520



INSERTO CILINDRO SPILLO
x CILINDRO EUROPEO
CIS024001


TUTTI QUESTI CILINDRI SPECIALI SONO DISPONIBILI ANCHE UNIFICATI




MOSTRINE x CILINDRI

A SALDARE **MG.A3400**
DA AVVITARE **MG.A3300**

H62 L26 SP.5MM **AFO1005** D26 **MGA3801AN**
H62 L26 SP.8MM **AFO1008** D22 **MGA3802AN**




ASTE E PUNTALI ANTISEGA
FILETTO M8 X SERR. 3PUNTI




POMOLI x CILINDRI

VIG6818900 BRONZATO **VIG8228900**
VIG6818912 OTTONE LUC. **VIG8228912**



NICHELATO OPACO
MG.OTS079 **MG.OTS080**



DIMA FORATURA x DEFENDER
DISDF030S

DEFENDER DISEC BDS16-25

ANTIFRESA SISTEMA ROK

ANTISTRAPPO

BRONZATO -- OTTONE LUCIDO

CROMO SATINATO



STANDARD
INT.38

L65 H85 D50



DEFENDER DISEC BDS68-25

ANTIFRESA SISTEMA ROK

ANTISTRAPPO

BRONZATO -- OTTONE LUCIDO

CROMO SATINATO



ATRA
INT.31



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it



INT.38

D65

DEFENDER DISEC OR13D1R

ANTIFRESA SISTEMA ROK

STANDARD

ANTISTRAPPO

BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.



INT.31

D42

DEFENDER DISEC BDS74-25

ANTIFRESA SISTEMA ROK

ATRA

ANTISTRAPPO

BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.

MONOLITO
FILETTATO



INT.38

D54

DEFENDER DISEC BD251N

ANTIFRESA SISTEMA ROK

STANDARD

ANTISTRAPPO

BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.

DISEC
DEFENDS THE FUTURE

INT.31



MONOLITO
FILETTATO

D54


DEFENDER DISEC BD351N

ANTIFRESA SISTEMA ROK

ATRA

ANTISTRAPPO

BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT



DEFENDER DISECGS08D1

CROMO SATINATO

NERO

ISEO



DEFENDER

NERO

IRON


ISE098050204

DISECKI1903P

BRONZATA

CROMO SATINATO

OTTONE LUCIDO




DISECKI2115P

BRONZATA

CROMO SATINATA

OTTONE LUCIDO



DISECKT036

BRONZATA

CROMO SAT.

OTTONE LUCIDO




DISECKA1608

BRONZATA

CROMO SAT.

OTTONE LUCIDO



DISECA1472

BRONZATA

OTTONE LUCIDO






Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331852025 ferrodesign@virgilio.it



BASCULANTI



SERRATURA x SERRANDE AVVOLGIBILI CILINDRO D25

PREFA211


BRI437M



MARTELLINA


SERRATURE PER PORTE BASCULANTI

SERRATURA x ANTE SCORREVOLI




CINDRO D25

PREFB5510810




CILINDRO SAGOMATO NON INCLUSO

PREFB561




PREF6562000




CILINDRO A PERNI - NERA


PREF2300



DISEC DN130PD



INT.70



DISEC DN129PD

INT.60

DISEC A2465 ZINC.



DISEC A2466 ZINC.



DISEC A2479 ZINC.

